

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

Tel./Fax: 301-6709

Cégjegyzékszám: 01-10-042987

Adószám: 12098336-2-42

Budapest Bank:

10102086-68432102-03000007

Cég:

Cím:

Kelt:

Készítette:

Terézvárosi Vagyongkezelő NZrt kezelésében lévő ingatlanok (lakás, intézmény, egyéb helyiség/épület, stb) Víz-Csatorna-; Gáz-Fűtés-; Elektromos-; Egyéb-szakági gyorsszolgálat

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	13086369	11898074
4.1 ÁFA vetítési alap	24 984 443	
4.2 Áfa	27,00% 6 745 800	
5. A munka ára	31 730 243	

Aláírás

Mesterszervíz 024 Kft.
1141 Budapest, Örs Vezér útja 76.
Adószám: 10809408-2-42
Cgj.: 01-09-260029

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	32489	37446
Víztelenítés	0	21080
Zsaluzás és állványozás	98939	60753
Költségtérítések	0	178200
Irtás, föld- és sziklamunka	109873	141798
Helyszíni beton és vasbeton munka	2610084	2755824
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	12948	27756
Falazás és egyéb kőművesmunka	41281	390438
Ácsmunka	1479878	1494712
Vakolás és rabicolás	5522	51840
Égéstermék-elvezető rendszerek	32754	250350
Cserépkályhák	708	18650
Szárazépítés	74351	98100
Tetőfedés	278023	173402
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	42121	117375
Bádогоzás	332292	317810
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	935381	912100
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	224570	1069306
Üvegezés	240671	77750
Felületképzés	18609	587998
Szigetelés	73261	53774
Árnyékolók beépítése	1438590	256959
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	1345190	143580
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	150448	204060
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	223441	249770
Általános épületgépészeti szigetelés	5595	6510
Épületgépészeti csővezeték szerelése	123470	245600
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	3067075	1821897
Takarítási munka	8905	6186
Egyéb	79900	127050
Összesen:	13086369	11898074

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	12-005-4.1-0910003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szabadvezeték csatlakozások erőátvitelhez Szabadvezeték csatlakozás, erőátvitelhez, 3 fázisú	1 m	1236	2 550	1236 2550
2	12-005-7.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási mérőhely részére	1 db	4764	10 668	4764 10668
3	12-005-7.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	1 db	4764	10 668	4764 10668
4	12-005-8.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére	1 db	4764	10 668	4764 10668
5	12-011-1.1-0025001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1 db	14700	0	14700 0
6	12-021-1.1-0137471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm	1 m	553	638	553 638
7	12-021-1.2-0137471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) DIRICKX M 300 mobilkerítés elem rögzítő bilincsel, szemméret: 100 x 250 mm, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm	1 db	553	638	553 638
8	12-021-1.5-0211005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ideiglenes kerítés, vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) kerítés elhelyezése Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	1 m	655	1 488	655 1488
9	12-021-1.7.1-0137473	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése DIRICKX műanyag (gumi) talp M 200 elemhez, méret: 0,68x0,25x0,15 m, magasság: 2,00 m	1 db	500	128	500 128
Munkanem összesen:						32489 37446

mt 3

Víztelenítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	14-001- 1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kézi víztelenítés vízmerítéssel, két fővel, kötélre függesztett vödörrel, 2 m mélységig	1	m3	0	11135	0	11135
2	14-001- 1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS víztelenítés szivattyúval 1"-os szivattyúval	1	m3	0	9945	0	9945
Munkanem összesen:							0	21080

mt 4

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag Díj		Anyag Díj összesen	
				egységár	egységre	összesen	összesen
1	15-002-1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig	1 m2	327	2 083	327	2083
2	15-012-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Több pallószint készítésére alkalmas belső csőállvány készítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint 3,01-10,00 m pallószint magasság között	1 m2	829	3 613	829	3613
3	15-016-1.1-0023126	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202)	1 db	7793	5 738	7793	5738
4	15-016-1.3-0023126	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 8,6 m járólappmagasság (típus: 741226) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, 8,6 m járólappmagasság (típus: 741226)	1 db	9624	7 098	9624	7098
5	15-016-9.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Guruló állvány áthelyezése 4,00x4,00 m alapterületig, 12,0 m járólappmagasságig	1 db	754	4 373	754	4373
6	15-017-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Törmelékcsúszda készítése beömlőnyílásokkal ütésálló műanyagból (1,1 m-es elemekből)	1 m	20273	3 528	20273	3528
7	15-017-6.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lakás vagy helyiség statikai dűcolata, megerősítési feladatok Fa anyag (gerendák, oszlopok, szelemenek, deszkák, pallók, stb) csavarozással, kiékeléssel statikai terv vagy statikus utasítás szerint Szállítást a tétel tartalmazza (felületkezelés külön tételben)	1 fam3	59339	34 320	59339	34320
Munkanem összesen:						98939	60753

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-037- 1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Készülék beüzemelése, füstgáz mérés kéményes készüléknél	1	db	0	12500	0	12500
2	19-010- 1.21.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása	1	db	0	18500	0	18500
3	19-037-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla)	1	db	0	35500	0	35500
4	19-071-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Közmű bekötések; elektromos hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Áramszolgáltató számla)	1	db	0	55000	0	55000
5	19-071- 11.21	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ellenőrző próbák, megvilágítás (fényerő) mérés	1	db	0	21500	0	21500
6	19-081- 11.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatásági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)	1	db	0	35200	0	35200
Munkanem összesen:							0	178200

mt 6

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-003- 2.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	1 m3	0	16 035	0	16035
2	21-003- 2.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	1 m3	0	23 241	0	23241
3	21-003- 5.1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	1 m3	0	8 705	0	8705
4	21-003- 5.1.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály	1 m3	0	13 411	0	13411
5	21-003- 11.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	1 m3	0	3 749	0	3749
6	21-008- 1.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban	1 m3	0	3 249	0	3249
7	21-008- 2.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	20	539	20	539
8	21-008- 2.2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	1 m3	20	1 813	20	1813
9	21-009- 1.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Sziklalazítás légkalapáccsal széles felületen, talajosztály: VII.	1 m3	0	18 023	0	18023
10	21-009- 1.2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen, talajosztály: VII.	1 m3	0	18 836	0	18836
11	21-011- 1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály V-VII.	1 m3	0	6 041	0	6041
12	21-011- 3.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra	1 m3	0	1 291	0	1291
13	21-011- 3.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig	1 m3	0	1 000	0	1000
14	21-011- 9.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	1 m	0	6 081	0	6081

mt 2

Költségtérítések

15	21-011-9.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúd földelő földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 3,0 m földfúrással	1 m	0	14 786	0	14786
16	21-011-11.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe	1 db	21583	0	21583	0
17	21-011-11.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe	1 db	23167	0	23167	0
18	21-011-11.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	1 db	30000	0	30000	0
19	21-011-11.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe	1 db	35083	0	35083	0
20	21-011-12	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	1 m3	0	4 998	0	4998
Munkanem összesen:						109873	141798

mt 8

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	31-000-1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	1 m3	0	59 185	0	59185
2	31-000-2.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vasbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1 m3	0	63 350	0	63350
3	31-000-3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Könnyűbeton fal bontása, 15 cm vastagságig	1 m3	0	39 942	0	39942
4	31-000-8.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1 m3	0	71 930	0	71930
5	31-000-11.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig	1 m3	0	58 810	0	58810
6	31-000-11.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C20/25 - C25/30 betonminőség között	1 m3	0	79 635	0	79635
7	31-000-12.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sítből, testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között	1 m3	0	20 242	0	20242
8	31-000-12.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Födémfeltöltések bontása, nehéz feltöltések bontása homokból, kavicsból, testsűrűség 1500 kg/m³ felett	1 m3	0	19 451	0	19451
9	31-000-13.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	1 m2	0	5 081	0	5081
10	31-000-14.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	1 m3	0	47 898	0	47898
11	31-011-1.1-0121110	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Betonfal készítése kézi erővel, XN(H), X0b(H), X0v(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, 24 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1 m3	10517,85	27 864	10518	27864
12	31-002-2.1.1-0310022	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél 80 mm-es, minimális elvárt anyagminőség: S235	1 t	168544,8	132 031	168545	132031

mf 9

Költségtérítések

13	31-002- 2.1.1- 0310044	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80- 160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 100 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	168544,8	132 031	168545	132031
14	31-002- 2.1.1- 0310064	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80- 160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 120 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	168544,8	132 031	168545	132031
15	31-002- 2.1.1- 0310084	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80- 160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	168544,8	132 031	168545	132031
16	31-002- 2.1.1- 0310104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80- 160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 160 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	176806,8	132 031	176807	132031
17	31-002- 2.1.2- 0310124	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 180- 260 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 180 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	176806,8	132 031	176807	132031
18	31-002- 2.1.2- 0310144	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 180- 260 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 200 mm, minimális elvárt anvagaminőség: S235	1 t	176806,8	132 031	176807	132031
19	31-002- 2.2.1- 0320021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 50- 120 mm között Melegen hengerelt U-acél, 50 mm, minimális elvárt anyagamínőség: S235	1 t	173502	132 031	173502	132031

Költségtérítések

20	31-002- 2.2.1- 0320041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 50- 120 mm között Melegen hengerelt U-acél, 65 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	173502	132 031	173502	132031
21	31-002- 2.2.1- 0320061	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 50- 120 mm között Melegen hengerelt U-acél, 80 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	129713,4	132 031	129713	132031
22	31-002- 2.2.1- 0320081	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 50- 120 mm között Melegen hengerelt U-acél, 100 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	129713,4	132 031	129713	132031
23	31-002- 2.2.1- 0320102	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 50- 120 mm között Melegen hengerelt U-acél, 120 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	129713,4	132 031	129713	132031
24	31-002- 2.2.2- 0320122	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U- acél, 140 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	129713,4	132 031	129713	132031
25	31-002- 2.2.2- 0320142	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U- acél, 160 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	129713,4	132 031	129713	132031
26	31-002- 2.2.2- 0320161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U- acél, 180 mm, minimális elvárt anyagaminőség: S235	1 t	132192	132 031	132192	132031

Költségtérítések

27	31-002-2.2.2-0320181	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U-acél, 200 mm, minimális elvart anvagaminőség: S235	1 t	132192	132 031	132192	132031
28	31-002-2.2.2-0320201	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "U" - szelvényű idomacélból, 140-220 mm között Melegen hengerelt U-acél, 220 mm, minimális elvart anvagaminőség: S235	1 t	132192	132 031	132192	132031
29	31-031-1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban	1 m2	670,68	250	671	250
30	31-031-1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően többlet minden további 1 cm vastagságért	1 m2	134,46	83	134	83
31	31-031-2.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban	1 m2	804,33	250	804	250
32	31-090-2.1-1600050	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs	1 m2	355,59	7 414	356	7414
33	31-090-2.5-0130710	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal	1 m2	604,26	3 998	604	3998
34	31-090-8-1320111	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Boltozatok, födémáttörések helyreállítása feltöltéssel, 0,1 m² felületig, zsaluzással, előregyártott vagy monolit födémekben Kazánsalak + C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1 db	251,1	5 914	251	5914
Munkanem összesen:						2610084	2755824

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-000- 8.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, földbe állított, 0,2 t/db tömegig	1	db	0	4 548	0	4548
2	32-000- 8.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, betonba ágyazott, 0,2 t/db tömegig	1	db	0	7 268	0	7268
3	32-002- 1.1.1- 0119901	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m	1	db	1687	3 188	1687	3188
4	32-002- 1.1.1- 0119902	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m	1	db	2082	3 188	2082	3188
5	32-002- 1.1.1- 0119903	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,50 m	1	db	2519	3 188	2519	3188

Költségtérítések

6	32-002- 1.1.1- 0119904	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m	1 db	2999	3 188	2999	3188
7	32-002- 1.1.1- 0119905	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,00 m	1 db	3661	3 188	3661	3188
Munkanem összesen:						12948	27756

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	33-000-1.1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból	1 m3	0	18675	0	18675
2	33-000-1.1.2.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból	1 m3	0	20970	0	20970
3	33-000-1.2.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat bontása, pórusbeton termékekből, bármilyen falvastagsággal, 20-38 cm falvastagság között	1 m3	0	14940	0	14940
4	33-000-1.3.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat bontása, beton és könnyűbeton termékekből, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból	1 m3	0	16740	0	16740
5	33-000-11.1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból	1 m3	0	32085	0	32085
6	33-000-21.1.1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	1 m2	0	2745	0	2745
7	33-000-31.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	1 m3	0	46800	0	46800
8	33-000-51.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Boltozatok bontása, bármilyen rendszerű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva	1 m3	0	29250	0	29250
9	33-000-72	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rabic csatorna bontása, 4 cm vastagságig	1 m2	0	1890	0	1890
10	33-001-1.1.1.1.1.1.1-1-1110002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	1 m3	25081	37440	25081	37440

Költségtérítések

11	33-001- 1.1.2.3.1.1. 1-0127465	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	1 m2	0	4770	0	4770
12	33-001- 1.2.1.1.1.2. 1-0110241	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 200 mm falvastagságban, 600x200x200 mm- es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG P2-0,5 jelű, 600x200x200 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs	1 m2	6043	2925	6043	2925
13	33-011- 1.1.1.3.1.1. 1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 300x200x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva	1 m2	0	4635	0	4635
14	33-011- 1.2.1.1.1.1. 1-0120051	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű, 600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel	1 m2	2807	1935	2807	1935
15	33-012- 1.2.1.1.1.2- 1110671	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 50 mm falvastagságban, 600x200x50 mm-es elemekkel, vékonyagyazatú falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 2,5 mm) Ytong Pef-5 jelű, 600x200x50 mm méretű elemekből, vékonyagyazatú falazóhabarcsba, fehér	1 m2	0	243	0	243
16	33-012- 1.2.1.2.1.2- 1110672	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 75 mm falvastagságban, 600x200x75 mm-es elemekkel, vékonyagyazatú falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 2,5 mm) Ytong Pef- 7,5 jelű, 600x200x75 mm méretű elemekből, vékonyagyazatú falazóhabarcsba, fehér	1 m2	2935	1350	2935	1350

Költségtérítések

17	33-053-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőleges vagy vízszintes rabiccsatorna készítése betonacél merevítéssel, 4 cm vastagságban, R/300c, cementrabic habarcsból	1 m2	1494	23985	1494	23985
18	33-061-1.1-0920003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 1/2 collos	1 db	82	2160	82	2160
19	33-061-1.1-0920004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 3/4 collos	1 db	86	2160	86	2160
20	33-061-1.1-0920005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 1 collos	1 db	90	2160	90	2160
21	33-061-1.1-0920008	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 2 collos	1 db	114	2160	114	2160
22	33-061-1.3.1-0921501	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, épületgépészeti támasz, tartó vagy függesztő elhelyezése 3,00 kg/db súlyig Fix csőtartótámasz, 0,45 kg/db	1 db	489	1980	489	1980
23	33-062-1.1-1110002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, téglá válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	1 db	144	3915	144	3915
24	33-062-1.2.1-1110002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	1 db	464	7425	464	7425
25	33-062-1.3.1-2110002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs	1 db	666	21375	666	21375
26	33-062-1.4.2-1110002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő vasalt zsalukő falban, 16-25 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	1 db	335	20025	335	20025

Költségtérítések

27	33-063-1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	1 db	0	3420	0	3420
28	33-063-1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, 40 cm falvastagságig	1 db	0	13905	0	13905
29	33-063-2.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födém	1 db	0	2700	0	2700
30	33-063-2.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födém	1 db	0	6570	0	6570
31	33-063-3.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	1 m	0	675	0	675
32	33-063-3.2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között	1 m	0	855	0	855
33	33-063-3.3.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között	1 m	0	1890	0	1890
34	33-063-21.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m ³ között	1 db	0	6345	0	6345
35	33-063-21.4.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	1 db	0	405	0	405
36	33-063-21.4.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	1 db	0	810	0	810
37	33-063-21.4.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 350 x 350 mm-es, 50 mm mélységig	1 db	0	2610	0	2610
38	33-064-1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lyukfúrás, téglafalban, 21-30 mm átmérő között	1 m	0	3960	0	3960
39	33-064-1.1.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lyukfúrás, téglafalban, 41-50 mm átmérő között	1 m	0	5400	0	5400
40	33-064-1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 21-30 mm átmérő között	1 m	0	4320	0	4320
41	33-064-1.2.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 41-50 mm átmérő között	1 m	0	5940	0	5940
42	33-091-21.1.1-1110112	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m ² felületig, tégl szerkezetű födém Kisméretű tömör tégl 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc	1 db	451	5895	451	5895

Munkanem összesen:
41281
390438

mt 18

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	35-000-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	1 m2	0	954	0	954
2	35-000-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa tetőszerkezet bontása 0,036-0,070 m³/m² famennyiség között	1 m2	0	2 037	0	2037
3	35-000-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt	1 m2	0	477	0	477
4	35-000-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt	1 m2	0	954	0	954
5	35-000-4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetődeszkázat bontása	1 m2	0	910	0	910
6	35-000-9.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása	1 m2	0	5 896	0	5896
7	35-000-9.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb ácsszerkezetek, kéményseprő járda járópalló bontása járdabakról	1 m	0	434	0	434
8	35-005- 1.1.2- 0211004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 mm méretű	1 m2	1 048	1 734	1048	1734
9	35-005- 1.1.2- 0211005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	1 m2	1 310	1 734	1310	1734
10	35-005- 1.1.2- 0211007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x22 mm méretű	1 m2	1 859	1 734	1859	1734
11	35-005- 1.1.3- 0211004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, mennyezeten Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 mm méretű	1 m2	1 048	1 734	1048	1734
12	35-005- 1.1.3- 0211005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, mennyezeten Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x15 mm méretű	1 m2	1 310	1 734	1310	1734
13	35-008-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyeneskarú falépcső, palló fapofákkal, egy vagy több karral, bélésdeszka nélkül	1 m2	3 014	24 276	3014	24276

Költségtérítések

14	35-011-1.2.1-0211290	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolás technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	1 m2	116	737	116	737
15	35-080-3.2-0680041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kötőgerendák cseréje, szabadonálló Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	1 fam3	57 721	83 145	57721	83145
16	35-080-4.1-0310001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es	1 fam3	60 650	93 333	60650	93333
17	35-080-4.1-0310007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x125 mm-es	1 fam3	60 650	93 333	60650	93333
18	35-080-4.1-0310010	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es	1 fam3	60 650	93 333	60650	93333
19	35-080-4.1-0680041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	1 fam3	57 721	93 333	57721	93333
20	35-080-4.2-0680041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.	1 fam3	57 721	160 048	57721	160048
21	35-080-4.3-0410022	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm	1 m	81	303	81	303
22	35-080-4.3-0410051	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	1 m	81	303	81	303
23	35-080-4.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetődeszkázás	1 m2	1 317	2 298	1317	2298
24	35-080-5.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben	1 m2	2 700	3 338	2700	3338
25	35-080-5.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben	1 m	887	3 425	887	3425
26	35-080-5.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Deszkázás cseréje, oromdeszka	1 m	830	2 081	830	2081
27	35-080-6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményseprőjárda cseréje 30 cm szélességig	1 m	1 012	2 168	1012	2168

mf
20

Költségtérítések

28	35-090-4-0310064	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh I szelvényű idomacél 120 mm	1 t	197 030	112 190	197030	112190
29	35-090-4-0310084	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh I szelvényű idomacél 140 mm	1 t	197 030	112 190	197030	112190
30	35-090-4-0310104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh I szelvényű idomacél 160 mm	1 t	206 660	112 190	206660	112190
31	35-090-4-0320102	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh U szelvényű idomacél 120 mm	1 t	151 769	112 190	151769	112190
32	35-090-4-0320122	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh U szelvényű idomacél 140 mm	1 t	151 769	112 190	151769	112190
33	35-090-4-0320142	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése I vagy U acélgerendára lyukfűrással, 50 cm-ként kengyelek elhelyezésével, Mh U szelvényű idomacél 160 mm	1 t	151 769	112 190	151769	112190
34	35-090-5-0680041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafödém felfüggesztése faragott gerendára Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3- 6.5 m l.o.	1 m3	52 125	145 786	52125	145786
Munkanem összesen:						1479878	1494712

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	1 m2	0	900	0	900
2	36-000-1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	1 m2	0	1260	0	1260
3	36-000-1.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig	1 m2	0	3960	0	3960
4	36-000-18	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tégla felület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben	1 m2	0	900	0	900
5	36-001-1.1.1-0550030	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	1 m2	271	3600	271	3600
6	36-001-1.2.1-0600030	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, téglá-, kö- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mézspéppel	1 m2	342	4680	342	4680
7	36-001-21.11.1-0550030	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, sík vasbeton födémén, 1,5-2,0 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal	1 m2	280	3735	280	3735
8	36-001-21.11.6-0550030	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, fa födémén, kétszeri nádazással, 2,5 cm vastagságban Hvb4-mc, + Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító) cementhabarccsal	1 m2	2677	6165	2677	6165
9	36-001-31.1.1-0550080	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal	1 m2	376	3825	376	3825

Költségtérítések

10	36-001-31.2.1.1-0550080	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel, 2 cm vastagságban, kőporos fröcsköléssel, felületképző, fröcskölt cementes habarccsal, egy színben Hs10-mc, felületképző, fröcskölt cementes mészhabarccsal, Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarcs alapréteggel	1 m2	422	4815	422	4815
11	36-001-32.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva	1 m2	447	9135	447	9135
12	36-001-33	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szárító vakolat készítése hagyományos habarcsból, adalékszerrel, helyszíni keveréssel, 2,5 cm vastagságban	1 m2	225	2565	225	2565
13	36-090-2.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig	1 m	63	900	63	900
14	36-090-2.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között	1 m	125	1080	125	1080
15	36-090-2.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 10 cm szélességig	1 m	63	1350	63	1350
16	36-090-2.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezeten, 11-20 cm szélesség között	1 m	125	1890	125	1890
17	36-090-5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Javítás, pótlás, egyes sérült téglák kivétele, pótlása nyerstégla homlokzati felületen	1 db	106	1080	106	1080
Munkanem összesen:						5522	51840


Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	37-000-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények bontása, épületen belül	1 m ³	0	35650	0	35650
2	37-000-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények bontása, tetőn kívül	1 m ³	0	53800	0	53800
3	37-000-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények, szellőzők bontása, bármely kürtő belméretig, falazott kémény pillér, szellőző pillér téglából, falazó, cementes mészhabarcsból	1 m ³	0	11450	0	11450
4	37-000-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények, szellőzők bontása, falazott központi kémény, bármely téglából, falazó, cementes mészhabarcsból	1 m ³	0	15300	0	15300
5	37-091-1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kémények legolyóztatása függetlenül a kémények magasságától, lyukanként elszámolva	1 db	0	3750	0	3750
6	37-091-3.1- 0110001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményfejjavítás, 10 téglasorig lebontás és újrafalazás, 1-2 lyukú kéménynél Kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú	1 db	11509	26550	11509	26550
7	37-091-3.2- 0110001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményfejjavítás, 10 téglasorig lebontás és újrafalazás, 3-5 lyukú kéménynél Kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, nagyszilárdságú	1 db	21245	46800	21245	46800
8	37-091-4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéménydugulás megszüntetése, dugulásonként elszámolva	1 db	0	9200	0	9200
9	37-091-5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Megszüntetett kémények kibetonozása	1 m ³	0	47850	0	47850
Munkanem összesen:						32754	250350

mt 26

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	38-009-7.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Cserépkályhák tisztítása, koromtalanítása a tűztér, a tisztítódugók és a tetőzet bontásával, helyreállításával, hézagolás nélkül, a tapasztás elkészítésével, törmelék elszállításával, 5,81-7,47 m ² fűtőfelület között	1	db	708	18650	708	18650
Munkanem összesen:							708	18650



Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	39-000-1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	1 m2	0	1395	0 1395
2	39-000-1.1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x2 rtg. gipszkarton borítással	1 m2	0	1935	0 1935
3	39-000-1.1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, kettős tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással	1 m2	0	1845	0 1845
4	39-000-1.1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, kettős tartóvázról, 2x2 rtg. gipszkarton borítással	1 m2	0	2385	0 2385
5	39-000-2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Gipszkarton álmennyezetek bontása	1 m2	0	1935	0 1935
6	39-000-3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	1 m2	0	2340	0 2340
7	39-000-3.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kazettás álmennyezetek bontása, rejtettbordás	1 m2	0	2790	0 2790
8	39-001-1.1.2.2-0213001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal GKB normál gipszkarton lap, 12,5 mm-es, ásványi szálas hőszigetelés	1 m2	3871	5175	3871 5175
9	39-001-21.2.2-0213011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal PROTEKTOR GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm-es (7225), ásványi szálas hőszigetelés	1 m2	3313	5175	3313 5175
10	39-001-23.2.2-0213011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal PROTEKTOR GKBI impregnált gipszkarton lap, 12,5 mm-es (7225), ásványi szálas hőszigetelés	1 m2	4912	6975	4912 6975

ut 6

Költségtérítések

11	39-003- 1.1.1.1.1- 0210200	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	1 m2	2082	5850	2082	5850
12	39-003- 1.1.1.2.1- 0210211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	1 m2	2427	5850	2427	5850
13	39-003- 1.1.2.1.1- 0210200	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	1 m2	2615	4950	2615	4950
14	39-003- 1.1.2.2.1- 0210211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikkszám: 36307120	1 m2	2427	4950	2427	4950
15	39-003- 21.9.1.2- 0143104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kiegészítő és mellékmunkák, szerelő (revíziós) nyílás beépítése, fém kivitelben, gipszkarton álmennyezetben, gipszkarton betétrel KNAUF revíziós nyílás A13 lappal 400x400 mm, Cikkszám: 94254030	1 db	22750	6750	22750	6750

Költségtérítések

16	39-004-1.1.4.1-0140001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Rigips Gyptone Base 31 tömör lap, 600x600x10 mm, A élkénzéssel	1 m2	5154	3600	5154	3600
17	39-004-1.2.4.1-0140001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Rigips Gyptone Base 31 tömör lap, 600x600x10 mm, A élkénzéssel	1 m2	5066	3600	5066	3600
18	39-004-2.1.4.1-0140001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rejtettbordás álmennyezet szerelése, bontható kivitellel, egyszintű tartószerkezettel, L falszegéllyel, gipsz anyagú betételek elhelyezésével, 60x60-62,5x62,5 cm-es raszterben Rigips Gyptone Base 31 tömör lap, 600x600x10 mm, A élkénzéssel	1 m2	4655	4500	4655	4500
19	39-005-1-0120012	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szárzavakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval	1 m2	1161	2925	1161	2925
20	39-005-1-0120021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szárzavakolat készítése, gipszkartonlapból, maximális magasság 3,0 m (lapok toldása nem javasolt) RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm gipszkartonból, Rifix ragasztóval	1 m2	1443	2925	1443	2925
21	39-005-2.1.1-0120032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m³), Th=0,5 óra	1 m2	2545	3600	2545	3600
22	39-005-2.1.2-0120032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RF 15 tűzgátló gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m³), Th=0,5 óra	1 m2	2742	3600	2742	3600
23	39-005-3.1.1-0120012	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profilal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton borítással	1 m2	1975	4050	1975	4050

Költségtérítések

24	39-005- 3.1.1- 0120032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 1 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között RIGIPS 1 rtg. tűzgátló RF 15 gipszkarton borítással, Th=0.5 óra	1 m2	2259	4050	2259	4050
25	39-005- 3.2.1- 0120031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falburkolat készítése állítható kengyellel CD 60/27 profillal, 90 cm-es CD bordatávolsággal, bordák között kitöltő szigeteléssel, 2 rétegű gipszkarton borítással, kengyel távolság 3-6 cm között RIGIPS 2 rtg. tűzgátló RF 12,5 gipszkarton borítással, Th=0.5 óra	1 m2	2954	4950	2954	4950
Munkanem összesen:						74351	98100

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	41-000-1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Azbesztmentes síkpala fedés bontása (bármely méretű)	1 m2	0	1680	0 1680
2	41-000-1- 0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Azbeszttartalmú síkpala fedés bontása (bármely méretű) jogszabályban meghatározott módon. Törmelék elszállítással	1 kg	0	577	0 577
3	41-000-4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	1 m2	0	1260	0 1260
4	41-003- 21.1.1- 0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3731	1200	3731 1200
5	41-003- 21.1.1- 0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes egyenesevágású kerámia alapcserép, 21x40 cm. Natur	1 m2	3332	1200	3332 1200
6	41-003- 21.1.1- 0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3739	1200	3739 1200
7	41-003- 21.1.1- 0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis egyenesevágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3211	1200	3211 1200
8	41-003- 21.1.2- 0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3592	1260	3592 1260
9	41-003- 21.1.2- 0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes egyenesevágású kerámia alapcserép, 21x40 cm. Natur	1 m2	3211	1260	3211 1260
10	41-003- 21.1.2- 0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3599	1260	3599 1260
11	41-003- 21.1.2- 0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis egyenesevágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3095	1260	3095 1260

inf 30

Költségtérítések

12	41-003- 21.1.3- 0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3454	1320	3454	1320
13	41-003- 21.1.3- 0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Kékes egyenestvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3107	1320	3107	1320
14	41-003- 21.1.3- 0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3460	1320	3460	1320
15	41-003- 21.1.3- 0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között TONDACH Pilis egyenestvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	2994	13200	2994	13200
16	41-003- 21.2- 0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3332	1380	3332	1380
17	41-003- 21.2- 0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Kékes egyenestvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3003	1380	3003	1380
18	41-003- 21.2- 0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	3338	1380	3338	1380
19	41-003- 21.2- 0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Pilis egyenestvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	2894	1380	2894	1380
20	41-003- 21.3- 0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 46-50° tetőhajlásszög között, minden második és harmadik cserép rögzítésével TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur	1 m2	3211	1980	3211	1980

Költségtérítések

21	41-003-21.3-0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 46-50° tetőhajlásszög között, minden második és harmadik cserép rögzítésével TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm. Natur	1 m2	2916	1980	2916	1980
22	41-003-21.3-0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 46-50° tetőhajlásszög között, minden második és harmadik cserép rögzítésével TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm. Natur	1 m2	3217	1980	3217	1980
23	41-003-21.3-0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 46-50° tetőhajlásszög között, minden második és harmadik cserép rögzítésével TONDACH Pilis egyenesvágású alapcserép 21x40 cm, Natur	1 m2	2810	1980	2810	1980
24	41-003-21.4-0115161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével TONDACH Kékes ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm. Natur	1 m2	3211	2040	3211	2040
25	41-003-21.4-0115191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm. Natur	1 m2	2916	2040	2916	2040
26	41-003-21.4-0115205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével TONDACH Pilis ívesvágású alapcserép 21x40 cm. Natur	1 m2	3217	2040	3217	2040
27	41-003-21.4-0115211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 50° tetőhajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével TONDACH Pilis egyenesvágású alapcserép 21x40 cm. Natur	1 m2	2810	2040	2810	2040
28	41-003-29.3-0115324	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpalátéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, Natur	1 m	3623	3420	3623	3420
29	41-003-29.5-0194003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél fém vápaelem elhelyezése TONDACH alumínium vápaelem, 2000x500x0.6 mm	1 m	2846	3180	2846	3180

Költségtérítések

30	41-003-29.6-0194031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél alumínium vápalezáró szalag elhelyezése TONDACH öntapadó vápalezáró szalag, piros	1 db	3164	720	3164	720
31	41-003-29.11-0115324	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, kúpátétellel TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 38x19 cm, Natur	1 m	3623	2700	3623	2700
32	41-003-29.13-0115524	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép elhelyezése TONDACH Hármás gerincelosztó elem hornyolt gerinccseréphez, Natur	1 db	8792	410	8792	410
33	41-003-29.14-0350031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél kiegészítő gerinc- vagy vápaszivacs elem elhelyezése MASTERPLAST Roofbond AC vápaszivacs, színes PU szivacs hab öntapadó sávval (1m), Cikkszám: 0316-00000...	1 m	210	55	210	55
34	41-003-29.21-0115163	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Kékes ívesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, Natur	1 db	858	360	858	360
35	41-003-29.21-0115193	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia szellőzőcserép, 21x40 cm, Natur	1 db	858	360	858	360
36	41-003-29.21-0115209	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Pilis ívesvágású szellőzőcserép 21x40 cm, Natur	1 db	858	360	858	360
37	41-003-29.21-0115221	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőzőcserép elhelyezése TONDACH Pilis egyenesvágású szellőzőcserép 21x40 cm, Natur	1 db	858	360	858	360
38	41-003-29.22-0194061	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH műanyag szellőzőszalag 100 mm	1 m	242	240	200	240

Költségtérítések

39	41-003-29.22-0194063	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél ki-, beszellőztetés, szellőző elem, szellőző szalag, szellőzőléc, szellőző profil vagy lezárófésű elhelyezése TONDACH fésűs eresz szellőzőelem, fekete	1 m	828	240	828	240
40	41-003-29.30-0194019	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél hófogócserép vagy fém hófogó elhelyezése TONDACH fém hófogó hódfarkú, hornyolt tetőcseréphez C 380	1 db	350	410	350	410
41	41-003-29.32-0194016	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése TONDACH kerámia antennakivezető garnitúra. Natur	1 db	10493	660	10493	660
42	41-003-29.32-0194025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél antennakivezető vagy csatornaszellőző egység elhelyezése TONDACH kerámia csatornaszellőző garnitúra. Natur	1 db	61200	2140	61200	2140
43	41-003-29.33-0194020	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése TONDACH Professional tetőkibúvó ablak 45x55 cm piros	1 db	33390	2760	33390	2760
44	41-003-29.34-0194017	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél plexi vagy kristályüveg bevilágítócserép elhelyezése TONDACH plexi cserép Hornyolt tetőcseréphez	1 db	6211	300	6211	300
45	41-003-29.35	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél járócserép elhelyezése és rögzítése	1 db	0	480	0	480
46	41-011-1.4.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csöves hófogó elhelyezése (csőtoldó és záróelem nélkül), beton- és kerámiacserépfedésnél, egycsöves kivitelben	1 m	0	2280	0	2280
47	41-011-1.4.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csöves hófogó elhelyezése (csőtoldó és záróelem nélkül), beton- és kerámiacserépfedésnél, kétsöves kivitelben	1 m	0	3240	0	3240
48	41-011-2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hórács elhelyezése beton- és kerámiacserépfedésnél	1 m	0	3240	0	3240
49	41-011-3.1.2-0420417	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőjárda elhelyezése gerinccel párhuzamos szerelési irányból, korcolt acél- és alumínium lemezfedésnél SWEDSTEEL tetőjárda kapaszkodó korláttal, max. 1,2 m-ként elhelyezett rögzítő konzollokkal, korcolt fémlemez tetőfedéshez, horganyzott felületvédelemmel	1 m	36500	4450	36500	4450

Költségtérítések

50	41-011-3.1.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőjárda elhelyezése gerinccel párhuzamos szerelési irányból, beton- és kerámiaacserépfedésnél	1 m	0	3480	0	3480
51	41-011-5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Járócserep elhelyezése és rögzítése	1 db	0	480	0	480
52	41-011-21.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőlétra elhelyezése, beton- és kerámiaacserépfedésnél	1 m	0	3360	0	3360
53	41-090-5.1.1-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás-fedés TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m2	2679	2880	2679	2880
54	41-090-5.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	1 m2	0	960	0	960
55	41-090-5.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, gerincképzés kúpcseréppel	1 m	3805	2820	3805	2820
56	41-090-5.2.1-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, kúpcserép és kétoldali gerincsor cseréjével, 45° alatt TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	5610	12360	5610	12360
57	41-090-5.2.2-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, kúpcserép és kétoldali gerincsor cseréjével, 45° felett TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	5610	19500	5610	19500
58	41-090-5.3.1-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, hajlat kétoldali szegélysor cseréjével, 45° alatt TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	1805	8460	1805	8460
59	41-090-5.3.2-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, hajlat kétoldali szegélysor cseréjével, 45° felett TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	1805	12900	1805	12900
60	41-090-5.4.1-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, egyoldali szegélyfaragás, 45° alatt TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	959	3120	959	3120
61	41-090-5.4.2-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, egyoldali szegélyfaragás, 45° felett TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserep, 18x38 cm, Natur	1 m	959	3420	959	3420

Költségtérítések

62	41-090-5.5.1-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, tetőszerelvény befaragása TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, Natur	1 db	747	2400	747	2400
63	41-090-5.5.2-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserép darabonkénti cseréjével TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, Natur	1 db	169	240	169	240
64	41-090-5.5.3-0115101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, tetősík feletti állványok készítésénél szükséges fedés kibontása lécezéssel és ideiglenes helyreállítással 25 %-os anyagpótlásig TONDACH Hódfarkú kerámia alapcserép, 18x38 cm, Natur	1 m2	1396	8760	1396	8760
65	41-090-8	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Cserépfedés javítása bontással, bármely rendszerű taraj vagy élgerinc kétoldali habarcsolás felújításával	1 m	148	2760	148	2760
66	41-090-9	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ideiglenes ponyvatakarás fa anyagú tartószerkezettel	1 m2	69	1020	69	1020
Munkanem összesen:						278023	173402

mf 56

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	1	m2	0	1980	0	1980
2	42-000-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	1	m2	0	3240	0	3240
3	42-000-2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	1	m	0	1485	0	1485
4	42-000- 3.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, vakpadló párnafával	1	m2	0	675	0	675
5	42-000- 3.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag vakpadlóra szegezve	1	m2	0	1890	0	1890
6	42-000- 3.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag alíztatbetonra ragasztva	1	m2	0	1710	0	1710
7	42-000-3.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	1	m2	0	1440	0	1440
8	42-000-3.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély	1	m	0	90	0	90
9	42-000-3.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig	1	m	0	1080	0	1080
10	42-000-3.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat	1	m2	0	2295	0	2295
11	42-000- 5.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat kemény mészkőből, márványból, 3-6 cm vastagság között	1	m2	0	6030	0	6030
12	42-000- 5.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kőlap burkolatok bontása, fal-, oszlop- és pillérburkolatok, 5-10 cm vastagságig, 0,25 m² lapméretig	1	m2	0	7515	0	7515

Költségtérítések

13	42-011- 1.1.1.2- 0211254	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	1 m2	1816	810	1816	810
14	42-011- 2.1.1.2- 0211254	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	1 m2	1816	675	1816	675
15	42-011- 2.1.1.4.1- 0310222	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635	1 m2	833	720	833	720
16	42-012- 1.1.1.1.2- 0310200	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3- 5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel weber.col standard csempe- és burkolatlapragasztó (C1), Kód: F611 + weber.color comfort fugázó (CG2 W), fehér, Z01	1 m2	2803	7830	2803	7830
17	42-012- 1.1.1.1.3- 0310200	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3- 5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col standard csempe- és burkolatlapragasztó (C1), Kód: F611 + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501K1	1 m2	3120	7830	3120	7830
18	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0311705	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, köporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501K1	1 m2	4818	7650	4818	7650

Költségtérítések

19	42-022- 2.1.2.1.1- 0311705	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501K1	1 m	490	1500	490	1500
20	42-041- 3.1.1.1- 0310222	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban weber.niv profi önterülő aljzatkiegyenlítő, Kód: M635 + weber.col bondprimer tapadóhíd, Kód: 665120	1 m2	621	2520	621	2520
21	42-042- 5.1.9- 0310191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Parkettafektetés, laminált padló (parketpanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, AC4 kopásállóságú, többféle színben	1 m2	1618	0	1618	0
22	42-042- 4.1.2.2.5- 0110761	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Parkettafektetés, csaphornyos parkettából, kiegyenlített aljzatra ragasztva, nedvességre kevésbé érzékeny fafajtából, halszáлка mintába (duplahalszáлка mintába) rakva (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Csaphornyos parketta, 400/450x65x22 mm, tölgy, Natúr, Mátraparkett	1 m2	7689	4050	7689	4050
23	42-042- 6.1.1.2- 0310187	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, vízbázisú lakkal BONA PRIME CLASSIC alapozó + BONA Novia bázisú parkettlakk, csillogó, normál igénybevételhez	1 m2	1771	4050	1771	4050
24	42-042- 11.1- 0314504	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FIZOKA Lentex Flexar PVC padlóburkolat, 2-3-4 m széles, 20 m-es tekercsben, 2 mm vastag, 0,7 mm-es koptatóréteggel, 20 szín, Bfl -s1. DS. T	1 m2	3119	1800	3119	1800
25	42-042- 11.3- 0312325	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Armstrong DLW Solid homogén PVC burkolat, PUR védelemmel, 2,0 mm vtg., 2,0 mm kopt. rtg., 180 cm széles tekercsben	1 m2	2758	2340	2758	2340

Költségtérítések

26	42-042-11.3-0314507	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FIZOKA Gamrat Specjal 43 S PUR homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 m széles, 20 m-es tekercsben, 2 mm vastag, 12 szín, Bfl -s1	1 m2	2696	2340	2696	2340
27	42-042-11.9-0310355	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) HENKEL Thomsit K 188 E speciális extra minőségű ragasztó, diszperziós. Cikkszám: 215418	1 m2	387	0	387	0
28	42-042-31.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújttatva	1 m	0	900	0	900
29	42-090-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tégla falburkolat javítása, egyenkénti kivétele és pótlása	1 db	0	2475	0	2475
30	42-090-3.1.1.1-0510103	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivételével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, színes	1 db	0	810	0	810
31	42-090-3.1.1.1-0510104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivételével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, fehér	1 db	0	810	0	810
32	42-090-3.1.1.2-0510302	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivételével, pótlásával, 30x30 cm-es mozaiklap Mozaiklap 30x30 cm, színes	1 db	0	810	0	810
33	42-090-3.1.1.2-0510303	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivételével, pótlásával, 30x30 cm-es mozaiklap Mozaiklap 30x30 cm, fehér	1 db	0	810	0	810
34	42-090-3.1.2.1-0510104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivételével, pótlással, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, fehér	1 m2	0	6480	0	6480
35	42-090-3.1.2.2-0510302	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivételével, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap Mozaiklap 30x30 cm, színes	1 m2	0	5310	0	5310
36	42-090-3.1.2.2-0510303	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivételével, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap Mozaiklap 30x30 cm, fehér	1 m2	0	5310	0	5310

Költségtérítések

37	42-090-3.2.1.1-0510103	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, színes	1 db	0	810	0	810
38	42-090-3.2.1.1-0510104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap Mozaiklap 20x20 cm, fehér	1 db	0	810	0	810
39	42-090-5.1-0510002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 10x20 cm-es mozaiklap, 10 cm szélességben Mozaiklap 10x20 cm, színes	1 db	0	810	0	810
40	42-090-5.1-0510003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 10x20 cm-es mozaiklap, 10 cm szélességben Mozaiklap 10x20 cm, fehér	1 db	0	810	0	810
41	42-090-6.1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, vakpadló párnafával, 2 m ² -ig, normál, 24 mm vastag deszkából	1 m2	1995	3915	1995	3915
42	42-090-6.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, hajópadló párnafával, 2 m ² -ig, 22 mm vastag	1 m2	3526	6975	3526	6975
43	42-090-6.4.1.1-0110802	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, szegezett normál parketta burkolatból, 22 mm vastagságig Csaphornyos parketta, 22 mm, osztályozott, (O), tölgy, natúr, Mecsekparkett	1 db	107	1125	107	1125
44	42-090-6.4.2.1-0110802	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, parketta burkolatok javítása, egyes elemek kivésése és pótlása, hideg emulzióba ragasztott parketta burkolatból, 22 mm vastagságig Csaphornyos parketta fóliás 22 mm tölgy natúr	1 db	138	720	138	720
45	42-090-6.10-0310545	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, PVC lemez padlóburkolat javítása, 1,0 m ² -ig, ragasztva FORBO Safe Step S heterogén PVC burkolat /noppas/ tekercsben 2m x 2,0 mm vastag, csúszásmentes	1 m2	0	4140	0	4140

Munkanem összesen:
42121
117375

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	1	m	0	1200	0	1200
2	43-000-2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása, 100 cm kiterített szélességig	1	m	0	1350	0	1350
3	43-000-3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Attikacsatorna bontása, 100 cm kiterített szélességig	1	m	0	1600	0	1600
4	43-000-7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	1	m	0	2450	0	2450
5	43-000-10	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hófogórács bontása 15 kg/m tömegig	1	m	0	1200	0	1200
6	43-000-11	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása	1	db	0	1800	0	1800
7	43-000- 13.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt	1	m2	0	1000	0	1000
8	43-000- 13.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fémlemezfedés bontása, szegecselt vagy forrasztott	1	m2	0	1200	0	1200
9	43-002-1.7- 0144005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic R 125 félkörszelvényű függő ereszcatorna, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1	m	2325	1750	2325	1750
10	43-002-1.7- 0144006	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1	m	2754	1750	2754	1750
11	43-002-2.6- 0144029	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RVI 125 ereszcatorna belső szöglet, hossz: 300 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1	db	3450	1750	3450	1750
12	43-002-2.6- 0144030	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RVI 150 ereszcatorna belső szöglet, hossz: 300 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1	db	4181	1520	4181	1520

Költségtérítések

13	43-002-2.6-0144035	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RVY 125 ereszcatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	3555	1520	3555	1520
14	43-002-2.6-0144036	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RVY 150 ereszcatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	4200	1120	4200	1120
15	43-002-2.6-0144242	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic ÖSK túlfolyásgátló belső ereszszelethez, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	3120	1120	3120	1120
16	43-002-2.6-0144248	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic ÖSKR 125 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	2995	1120	2995	1120
17	43-002-2.6-0144249	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic ÖSKR 150 túlfolyásgátló egyenes függő ereszhez, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	3330	1120	3330	1120
18	43-002-2.6-0144263	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SOK 190 ereszcatorna betorkolócsonk, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	7706	1120	7706	1120
19	43-002-2.6-0144264	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic OMV 125 ereszcatorna betorkolócsonk, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1250	1120	1250	1120

Költségtérítések

20	43-002-2.6-0144265	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic OMV 150 ereszcatorna betorkolócsonk, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1500	1120	1500	1120
21	43-002-2.6-0144266	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RGV (bal), RGH (jobb) 125 betolható ereszcatorna véglemez, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	850	1120	850	1120
22	43-002-2.6-0144267	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic RGV (bal), RGH (jobb) 150 betolható ereszcatorna véglemez, porszórt natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	900	1120	900	1120
23	43-002-2.6-0144270	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic TB 125 fedőkengyel félkörös csatornatartóhoz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	750	1120	750	1120
24	43-002-2.6-0144271	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic TB 150 fedőkengyel félkörös csatornatartóhoz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	640	1120	640	1120
25	43-002-2.6-0144281	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline BRL 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, porszórt	1 db	800	1120	800	1120
26	43-002-2.6-0144282	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline BRL 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, porszórt	1 db	900	1120	900	1120

Költségtérítések

27	43-002-2.6-0144283	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KPK 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	710	1120	710	1120
28	43-002-2.6-0144284	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KPK 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	780	1120	780	1120
29	43-002-2.6-0144296	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic K 21 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 210 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	780	1120	780	1120
30	43-002-2.6-0144297	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic K 21 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 210 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	650	1120	650	1120
31	43-002-2.6-0144298	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic K 07 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 70 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	470	1120	470	1120
32	43-002-2.6-0144299	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic K 07 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 70 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	510	1120	510	1120
33	43-002-2.6-0144300	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline BR 05 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvvel, hossz: 70 mm, porszórt	1 db	890	1120	890	1120

mt ut

Költségtérítések

34	43-002-2.6-0144301	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline BR 05 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 70 mm, porszórt	1 db	1100	1120	1100	1120
35	43-002-2.6-0144302	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 21 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 210 mm, porszórt	1 db	1200	1120	1200	1120
36	43-002-2.6-0144303	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 21 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 210 mm, porszórt	1 db	1250	1120	1250	1120
37	43-002-2.6-0144304	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 07 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 70 mm, porszórt	1 db	1000	1120	1000	1120
38	43-002-2.6-0144305	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 07 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 70 mm, porszórt	1 db	1000	1120	1000	1120
39	43-002-2.6-0144306	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 11 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, 27° tetőlejtéshez, porszórt	1 db	1250	1120	1250	1120
40	43-002-2.6-0144307	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline K 11 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, 27° tetőlejtéshez, porszórt	1 db	1350	1120	1350	1120

Költségtérítések

41	43-002-2.6-0144308	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 33 190 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 330 mm, porszórt	1 db	2380	1120	2380	1120
42	43-002-2.6-0144309	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 40 125 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 400 mm, porszórt	1 db	1650	1120	1650	1120
43	43-002-2.6-0144310	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 40 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvél, hossz: 400 mm, porszórt	1 db	1780	1120	1780	1120
44	43-002-2.6-0144314	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KFL 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, porszórt	1 db	1100	1120	1100	1120
45	43-002-2.6-0144315	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KFL 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, porszórt	1 db	1100	1120	1100	1120
46	43-002-2.6-0144316	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KFK 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, porszórt	1 db	890	1120	890	1120
47	43-002-2.6-0144318	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline KFK 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, porszórt	1 db	890	1120	890	1120

47

Költségtérítések

48	43-002-2.6-0144319	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline FRK fekvő ereszcsonnatartó, porszórt	1 db	1540	1120	1540	1120
49	43-002-2.6-0144320	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic STAG 410 függesztőszalag 125 és 150-es függő ereszcsonnához, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	253	1120	253	1120
50	43-002-2.6-0144385	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KFL 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	550	1120	550	1120
51	43-002-2.6-0144386	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KFL 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, hossz: 196 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	580	1120	580	1120
52	43-002-2.6-0144387	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KFK 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	450	1120	450	1120
53	43-002-2.6-0144388	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KFK 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	490	800	490	800
54	43-002-2.6-0144389	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KPK 125 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	550	800	550	800

Költségtérítések

55	43-002-2.6-0144390	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic KPK 150 csatornatartó bepattintós rögzítéssel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	550	800	550	800
56	43-002-11.6-0144016	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SRÖR 87 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 m	2400	2870	2400	2870
57	43-002-11.6-0144017	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 m	2850	2870	2850	2870
58	43-002-12.1.7-0144099	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SOKN 87 lefolyócső lábazatkikerülő elem, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	5100	3050	5100	3050
59	43-002-12.1.7-0144100	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SOKN 100 lefolyócső lábazatkikerülő elem, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	5300	2650	5300	2650
60	43-002-12.1.7-0144146	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic BK 87 csőkönyök 70°-os, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1400	2650	1400	2650
61	43-002-12.1.7-0144147	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic BK 100 csőkönyök 70°-os, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1700	2650	1700	2650

44/ 49

Költségtérítések

62	43-002- 12.1.7- 0144172	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline UTK 87 kifolyókönyök, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	3500	2650	3500	2650
63	43-002- 12.1.7- 0144173	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline UTK 100 kifolyókönyök, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	3500	2650	3500	2650
64	43-002- 12.1.7- 0144175	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline UTK 120 kifolyókönyök, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	6800	2650	6800	2650
65	43-002- 12.1.7- 0144176	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SHO 87 kifolyókönyök, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	2680	2650	2680	2650
66	43-002- 12.1.7- 0144177	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SHO 100 kifolyókönyök, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben	1 db	3300	2650	3300	2650
67	43-002- 12.1.7- 0144178	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic UTK 87 kifolyókönyök, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1790	2650	1790	2650

Költségtérítések

68	43-002- 12.1.7- 0144179	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic UTK 100 kifolyókönyök, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	2100	2650	2100	2650
69	43-002- 12.1.7- 0144184	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic BUTK 87 csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	2100	2650	2100	2650
70	43-002- 12.1.7- 0144185	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic BUTK 100 csatorna levezetőcső lefolyócsőhöz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	3150	2650	3150	2650
71	43-002- 12.1.7- 0144204	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic GRÖR 87 elágazás lefolyócsőhöz, natúr Zn- Mg bevonatú acél	1 db	5580	2650	5580	2650
72	43-002- 12.1.7- 0144205	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic GRÖR 100 elágazás lefolyócsőhöz, natúr Zn- Mg bevonatú acél	1 db	6100	2650	6100	2650
73	43-002- 12.1.7- 0144224	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic FUTK 87 lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	4300	2650	4300	2650

Költségtérítések

74	43-002- 12.1.7- 0144225	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic FUTK 100 lehajtható kifolyó lefolyócsőhöz, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	4680	2650	4680	2650
75	43-002- 12.1.7- 0144236	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic MST 87 lefolyócső közdarab, hossz: 1000 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1950	2650	1950	2650
76	43-002- 12.1.7- 0144237	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic MST 100 lefolyócső közdarab, hossz: 1000 mm, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	2260	2650	2260	2650
77	43-002- 12.1.7- 0144268	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SVHA 87 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	580	2650	580	2650
78	43-002- 12.1.7- 0144269	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SVHA 100 lefolyócső tartóbilincs rögzítőfüllel, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	650	2650	650	2650
79	43-002- 12.1.7- 0144272	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline Magestic SRÖRM 87 lefolyócső-toldó karmantyú, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1100	2650	1100	2650

Költségtérítések

80	43-002- 12.1.7- 0144273	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic SRÖRM 100 lefolyócső-toldó karmantyú, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	1250	2650	1250	2650
81	43-002- 12.2.5- 0144210	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, vízgyűjtő tölcser, vízgyűjtő üst, vízlopó stb. horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic VATK 87 vízgyűjtőtölcser, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	6650	5800	6650	5800
82	43-002- 12.2.5- 0144211	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, vízgyűjtő tölcser, vízgyűjtő üst, vízlopó stb. horganyzott acéllemezről LINDAB Rainline Magestic VATK 100 vízgyűjtőtölcser, natúr Zn-Mg bevonatú acél	1 db	6940	5800	6940	5800
83	43-002- 21.3.1- 0993013	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Attikacsatorna szerelése, horganyzott acéllemezről, 65 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	1 m	3500	3450	3500	3450
84	43-002- 21.3.1- 0993413	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Attikacsatorna szerelése, horganyzott acéllemezről, 65 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 601-650 mm	1 m	2970	3450	2970	3450
85	43-002- 21.3.2- 0993020	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Attikacsatorna szerelése, horganyzott acéllemezről, 100 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm	1 m	4850	3850	4850	3850
86	43-002- 21.3.2- 0993420	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Attikacsatorna szerelése, horganyzott acéllemezről, 100 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 951-1000 mm	1 m	4100	3850	4100	3850

Költségtérítések

87	43-003- 2.3.1- 0993005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	1 m	1500	2250	1500	2250
88	43-003- 2.3.1- 0993007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm	1 m	1241	1850	1241	1850
89	43-003- 2.3.1- 0993405	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	1 m	798	1850	798	1850
90	43-003- 2.3.1- 0993407	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm	1 m	999	1850	999	1850
91	43-003- 2.3.2- 0993008	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	1 m	1380	2050	1380	2050
92	43-003- 2.3.2- 0993408	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm	1 m	1107	2050	1107	2050
93	43-003- 2.3.3- 0993010	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1627	2450	1627	2450
94	43-003- 2.3.3- 0993410	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1318	2450	1318	2450

Költségtérítések

95	43-003-4.1.3.1-0993005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	1 m	1015	1850	1015	1850
96	43-003-4.1.3.1-0993007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm	1 m	1301	1850	1301	1850
97	43-003-4.1.3.1-0993405	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm	1 m	837	1850	837	1850
98	43-003-4.1.3.1-0993407	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm	1 m	1048	1850	1048	1850
99	43-003-4.1.3.3-0993010	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1706	2450	1706	2450
100	43-003-4.1.3.3-0993410	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1382	2450	1382	2450
101	43-003-5.1.3.3-0993010	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1706	2450	1706	2450
102	43-003-5.1.3.3-0993410	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szalag tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 451-500 mm	1 m	1600	7000	1600	7000

Költségtérítések

103	43-003-7.1.3.3-0993017	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 81-100 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 801-850 mm	1 m	3650	4450	3650	4450
104	43-003-29-0993782	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tekercslemez elhelyezése helyszínen készített gyártáshoz LINDAB Seamline tekercslemez 0,5 mm vtg., tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben	1 m	1617	2450	1617	2450
105	43-004-1.1-0420401	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tetőkibúvó szerelése keményhéjalású tetőn SWEDSTEEL STK55 14 mm vtg., kettős (3-8-3) üvegezésű, fenyőfa tok- és szárnyszerkezetű tetőkibúvó, színrefestett fém szegéllyel, 45x55 cm, sötétszürke	1 db	28450	9500	28450	9500
106	43-004-3-0990051	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kéményseprő járdabak alátét szerelése, kétrészes Kéményseprő járdabak alátét	1 db	2252	700	2252	700
107	43-090-1-0112322	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kettős kifolyó könyök pótlása Kettős kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 25 cm kit.szél.	1 db	2440	6700	2440	6700
108	43-090-1-0112323	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kettős kifolyó könyök pótlása Kettős kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 33 cm kit.szél.	1 db	2511	6700	2511	6700
109	43-090-1-0112324	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kettős kifolyó könyök pótlása Kettős kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 40 cm kit.szél.	1 db	2730	6700	2730	6700
110	43-090-1-0112325	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kettős kifolyó könyök pótlása Kettős kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 50 cm kit.szél.	1 db	3495	6700	3495	6700
111	43-090-2-0112222	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 25 cm kit.szél.	1 db	2376	4550	2376	4550
112	43-090-2-0112223	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 33 cm kit.szél.	1 db	2594	4550	2594	4550
113	43-090-2-0112224	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 40 cm kit.szél.	1 db	3417	4550	3417	4550
114	43-090-2-0112225	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Alsó kifolyókönyök pótlása Kifolyókönyök 0,75 mm H, kör szelvényű, 50 cm kit.szél.	1 db	4089	4550	4089	4550
115	43-090-3-0112522	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,75 mm H, kör szelvényű, 25 cm kit.szél.	1 db	3223	2600	3223	2600

Költségtérítések

116	43-090-3-0112523	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,75 mm H, kör szélvénnyű, 33 cm kit.szél.	1 db	3918	2600	3918	2600
117	43-090-3-0112524	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,75 mm H, kör szélvénnyű, 40 cm kit.szél.	1 db	4597	2600	4597	2600
118	43-090-3-0112525	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hattyúnyak pótlása Hattyúnyak 0,75 mm H, kör szélvénnyű, 50 cm kit.szél.	1 db	5865	2600	5865	2600
119	43-090-5-0730021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen Forrasztóon öntött pálca 3x4x4.5 mm B Sn 50 Pb Sb	1 m	273	1200	273	1200
120	43-090-5-0730022	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen Forrasztóon öntött pálca 3x4x4.5 mm B Pb 60 Sn Sb	1 m	233	1200	233	1200
121	43-090-5-0730023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen Forrasztóon öntött pálca 3x4x4.5 mm B Pb 65 Sn Sb	1 m	215	1200	215	1200
122	43-090-5-0730024	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen Forrasztóon öntött pálca 3x4x4.5 mm B Pb 70 Sn Sb	1 m	191	1200	191	1200
123	43-090-5-0730025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen Forrasztóon öntött pálca 3x4x4.5 mm B Pb 75 Sn(Sb)	1 m	165	1200	165	1200
124	43-090-6.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padláscsatorna lemezelés készítése horganylemezből, 20x20 cm méretig	1 m	7703	2550	7703	2550
125	43-090-6.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padláscsatorna lemezelés készítése horganylemezből, 30x40 cm méretig	1 m	11501	7000	11501	7000
126	43-090-6.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Padláscsatorna lemezelés készítése horganylemezből, 50x40 cm méretig	1 m	16723	8250	16723	8250
127	43-090-7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízgyűjtő üst bélelése, horganylemezből, csatorna betorkollásoknál, 80x80x80 cm-ig	1 db	9735	11750	9735	11750
128	43-090-9-0312097	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kiegészítők BRAMAC javítófesték, fém eresz csatornához	1 db	9735	11750	9735	11750
Munkanem összesen:						332292	317810

mt 57

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	1	m ²	0	2750	0	2750
2	44-000-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	1	m ²	0	1750	0	1750
3	44-000-1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	1	m ²	0	1500	0	1500
4	44-000-1.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m ² felett	1	m ²	0	1250	0	1250
5	44-000-2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Favázás üvegfal bontása	1	m ²	0	2200	0	2200
6	44-000-3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása	1	m ²	0	3150	0	3150
7	44-000-4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa lambéria, radiátor farács bontása	1	m ²	0	1500	0	1500
8	44-001- 1.1.1.1- 0131032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm	1	db	31360	5500	31360	5500
9	44-001- 1.1.1.1- 0131034	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm	1	db	34580	5500	34580	5500
10	44-001- 1.1.1.2- 0131036	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m terület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül 100x210 cm	1	db	36260	7900	36260	7900
11	44-001- 2.2.1- 0120771	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyel, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m terület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszított 100 x 210 cm	1	db	108000	9200	108000	9200

Költségtérítések

12	44-001-2.6.1-0165479	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású fix felülvilágító, előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig Borovi egyszárnyú, fix felülvilágító U = 1,1 W/m ² hőszigetelt üvegezéssel, lazúros felületkezeléssel, hosszoldott tömörfenyő, 100 x 30 cm	1 db	0	5900	0	5900
13	44-001-5-0990138	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l	1 m	34	850	34	850
14	44-090-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,2 m ² -ig, vasaltpótlással	1 db	6442	9000	6442	9000
15	44-090-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlással	1 db	6608	12500	6608	12500
16	44-090-1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 2 m ² felett, vasaltpótlással	1 db	8082	16000	8082	16000
17	44-090-1.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,2 m ² -ig, vasaltpótlás nélkül	1 db	122	6750	122	6750
18	44-090-1.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 1,21-2 m ² között, vasaltpótlás nélkül	1 db	288	7300	288	7300
19	44-090-1.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 2 m ² felett, vasaltpótlás nélkül	1 db	500	8100	500	8100
20	44-090-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 0,0008 m ³ -ig, ajtózár vasaltpótlással	1 db	9562	12500	9562	12500
21	44-090-2.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasaltpótlással, 0,0008 m ³ -ig, faanyag pótlással	1 db	65	9200	65	9200

Költségtérítések

22	44-090-2.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0038 m³-ig, faanyag pótlással	1 db	303	13500	303	13500
23	44-090-2.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0114 m³-ig, faanyag pótlással	1 db	807	21600	807	21600
24	44-090-2.8	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0190 m³-ig, faanyag pótlással	1 db	1311	36650	1311	36650
25	44-090-2.8-0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő kapcsolt gerébtokos ablakszárny újragyártása eredetivel azonos módon, hőszigetelő 4+16+4 mm argon töltésű hőszigetelő üveggel (u=1,1), Műhelyben alapozva és RAL színre mázolván 2 m területig	1 db	55400	21500	55400	21500
26	44-090-2.8-0000002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő kapcsolt gerébtokos ablakszárny újragyártása eredetivel azonos módon, hőszigetelő 4+16+4 mm argon töltésű hőszigetelő üveggel (u=1,1), Műhelyben alapozva és RAL színre mázolván 2,01 - 4,00 m területig	1 db	61200	21500	61200	21500
27	44-090-2.8-0000003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő kapcsolt gerébtokos ablakszárny újragyártása eredetivel azonos módon, hőszigetelő 4+16+4 mm argon töltésű hőszigetelő üveggel (u=1,1), Műhelyben alapozva és RAL színre mázolván 4,01 - 6,00 m területig	1 db	78400	21500	78400	21500
28	44-090-3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtólap átfordítása, új vasalat beépítéssel	1 db	9966	26000	9966	26000
29	44-090-4-0213021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtólapokon szellőzőráma kiképzése Szellőráma 150x3000 mm, natúr	1 db	21791	16000	21791	16000
30	44-090-5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése csavarozással	1 m	0	1250	0	1250
31	44-090-6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként	1 db	0	3750	0	3750
32	44-090-7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejárati ajtón levél bedobó hely kiképzés, leveles láda felszerelésével	1 db	666	8500	666	8500
33	44-090-8.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Régi ajtólap illesztése új tokba csapszeges pánt cseréjével (meglévő nyitáshiránnyal) egyszárnyú	1 db	1468	8000	1468	8000
34	44-090-8.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Régi ajtólap illesztése új tokba csapszeges pánt cseréjével (meglévő nyitáshiránnyal) kétszárnyú	1 db	5979	17500	5979	17500

Költségtérítések

35	44-090-11.1-0213031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, kilincs, cím és ajtóösszekötő HOPPE Tokio 1710/RH/3346 átmenő csavározású bejárati kilincs és cím, fehér	1 készlet	3743	1500	3743	1500
36	44-090-11.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, erkélyajtóhoz vasalat	1 készlet	14338	16000	14338	16000
37	44-090-11.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, küszöb fém borítása	1 m	271	3750	271	3750
38	44-090-11.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, önműködő ajtócsukó szerkezet	1 db	584	14000	584	14000
39	44-090-11.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, ajtóretesz	1 db	1510	2500	1510	2500
40	44-090-11.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, lengőajtó húzó fogantyú	1 db	25910	3750	25910	3750
41	44-090-11.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, levélbedobó és kitekintő	1 db	4749	6000	4749	6000
42	44-090-11.8.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, ajtólapon, lábazat és fogantyú körüli védőlemez, fém	1 db	0	3750	0	3750
43	44-090-11.8.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, ajtólapon, lábazat és fogantyú körüli védőlemez, műanyag	1 db	0	2500	0	2500
44	44-090-11.9-0213061	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, több ponton záródó biztonsági ajtózár FUHR kétacélcsapos, pótzáras, kulcsműködtetésű biztonsági ajtózár	1 db	21590	14000	21590	14000
45	44-090-11.10-0213062	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy rozetta HOPPE beltéri kilincs és cím, fehér	1 pár	3600	4500	3600	4500
46	44-090-11.11	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, kapukilincs	1 pár	8207	6000	8207	6000
47	44-090-11.12-0213071	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, kapukilincs és cím vagy rozetta Kapukilincs és cím komplett	1 készlet	5904	7500	5904	7500
48	44-090-11.13-0213082	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, jelzős WC zár Elzett Midi 7 WC zár	1 készlet	5255	7500	5255	7500
49	44-090-11.14-0213102	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelevények BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel, 29/75	1 db	12526	12500	12526	12500
50	44-090-11.14-0213103	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelevények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelevények BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel, 30/100	1 db	13966	12500	13966	12500

Költségtérítések

51	44-090-11.14-0213104	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelvények BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel. 33/125	1 db	17132	12500	17132	12500
52	44-090-11.14-0213105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelvények BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel. 36/150	1 db	21738	12500	21738	12500
53	44-090-11.14-0213106	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, lengőajtó (csapóajtó) szerelvények BOMMER csapóajtópánt réz vagy nikkelezett felület kezeléssel. 39/175	1 db	33526	12500	33526	12500
54	44-090-11.15-0213101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtókitámasztók KWS ajtórogzító, letaposó ajtólapra szerelve	1 db	4605	3750	4605	3750
55	44-090-11.16-0213111	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, bejárati ajtózár zárólemezzel Bejárati többpontos ajtózár 4 görgős bilincs működtetésű, zárólemezzel	1 db	9474	11000	9474	11000
56	44-090-11.16-0213112	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, bejárati ajtózár zárólemezzel Bejárati többpontos ajtózár 2 acélcsapos kulcsműködtetésű, zárólemezzel	1 db	17550	11000	17550	11000
57	44-090-11.16-0213113	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, bejárati ajtózár zárólemezzel Beltéri bevésőzár zárólemezzel	1 db	1007	11000	1007	11000
58	44-090-11.17-0213115	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Bejárati többpontos ajtózár 2 görgős bilincs működtetésű	1 készlet	13432	12500	13432	12500
59	44-090-11.17-0213116	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Bejárati többpontos ajtózár 2 acélcsapos működtetésű	1 készlet	20642	12500	20642	12500
60	44-090-11.17-0213117	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár	1 készlet	5685	12500	5685	12500
61	44-090-11.18	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtó élretesz	1 db	518	10000	518	10000
62	44-090-11.19	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, acéltokpánt komplett	1 db	5760	1250	5760	1250
63	44-090-11.20-0213151	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtó tömítő kefék Ajtó tömítő kefe, 31 mm	1 m	1440	4250	1440	4250
64	44-090-11.20-0213152	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószervények pótlása, cseréje, ajtó tömítő kefék Ajtó tömítő kefe, 39 mm	1 m	1582	4250	1582	4250

Költségtérítések

65	44-090-11.20-0213153	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtó tömítő kefék Ajtó tömítő kefe, 50 mm	1 m	1800	4250	1800	4250
66	44-090-11.20-0213154	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtó tömítő kefék Ajtó tömítő kefe, 60 mm	1 m	2015	4250	2015	4250
67	44-090-11.20-0213155	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtó tömítő kefék Ajtó tömítő kefe, 80 mm	1 m	2160	4250	2160	4250
68	44-090-11.21	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ütközőprofil tolóajtókhoz	1 m	3164	4750	3164	4750
69	44-090-12.1.1-0213171	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 350-460 mm	1 db	1118	12500	1118	12500
70	44-090-12.1.1-0213172	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 461-600 mm	1 db	966	12500	966	12500
71	44-090-12.1.1-0213173	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 601-800 mm	1 db	1054	12500	1054	12500
72	44-090-12.1.1-0213174	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 801-1000 mm	1 db	1235	12500	1235	12500
73	44-090-12.1.1-0213175	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 1001-1200 mm	1 db	1250	12500	1250	12500
74	44-090-12.1.1-0213176	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 1201-1400 mm	1 db	1393	12500	1393	12500
75	44-090-12.1.1-0213177	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 1401-1600 mm	1 db	1470	12500	1470	12500
76	44-090-12.1.1-0213178	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 1601-1800 mm	1 db	1695	12500	1695	12500
77	44-090-12.1.1-0213179	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, ablak ROTO B-NY rúdzár 1801-2000 mm	1 db	1853	12500	1853	12500
78	44-090-12.1.2-0213180	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, erkélyajtó ROTO B-NY rúdzár 2001-2200 mm	1 db	1947	10500	1947	10500
79	44-090-12.1.2-0213181	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, bukó-nyíló rúdzár, erkélyajtó ROTO B-NY rúdzár 2201-2400 mm	1 db	2706	10500	2706	10500
80	44-090-12.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárak javítása, középnyíló ablakrúdzár	1 db	0	13750	0	13750
81	44-090-21.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, ablakpánt	1 db	950	1250	950	1250
82	44-090-21.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, pót-olló 1200 mm-nél szélesebb szárnyakhoz	1 db	1410	2500	1410	2500
83	44-090-21.4.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, íves középzáró, vízszintesen alul záró	1 db	0	7500	0	7500

Költségtérítések

84	44-090-21.4.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, íves középzáró, pántoldali	1 db	0	8500	0	8500
85	44-090-21.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, záró darabok fa ablakhoz 11-12 mm	1 db	90	1250	90	1250
86	44-090-21.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, horonyszélességnél	1 db	1440	1500	1440	1500
87	44-090-21.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, bukó-nyíló súrodőfékes ablaknyitás határoló	1 db	935	1750	935	1750
88	44-090-21.8	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, ráfutó	1 db	1440	1250	1440	1250
89	44-090-21.9	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, szellőző állító	1 db	720	1250	720	1250
90	44-090-21.10	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, zsanér	1 db	1367	1250	1367	1250
91	44-090-21.11	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, takart zsanér	1 db	1612	2000	1612	2000
92	44-090-21.12	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, befűró pánt	1 db	877	1000	877	1000
93	44-090-21.13	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakszerelvények pótlása, cseréje, befűrható ollószár	1 db	1150	1500	1150	1500
94	44-090-31.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Küszöbcsere küszöbsínnel, 6 cm vastag falban	1 m	637	6500	637	6500
95	44-090-31.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Küszöbcsere küszöbsínnel, 10 cm vastag falban	1 m	852	7500	852	7500
96	44-090-31.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Küszöbcsere küszöbsínnel, 15 cm vastag falban	1 m	1085	8500	1085	8500
97	44-090-31.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Küszöbcsere küszöbsínnel, 25 cm vastag falban	1 m	1459	9500	1459	9500
98	44-090-32	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vízvető felerősítése	1 m	360	750	360	750
99	44-090-33	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ablakdeszka pótlása	1 m	2505	1000	2505	1000
100	44-090-34.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró tömítése öntapadó tömítőprofilal	1 db	93	2500	93	2500
101	44-090-34.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró tömítése öntapadó tömítőszalaggal	1 m	134	750	134	750
102	44-090-34.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró tömítése szárny-tok tömítőprofilal	1 m	110	1000	110	1000
103	44-090-34.4-0213302	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró tömítése ajtó tömítőprofilal Belsőajtó tömítőprofil	1 m	94	1000	94	1000

Költségtérítések

104	44-090-34.4-0213303	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Nyílászáró tömítése ajtó tömítőprofilal Bejárati ajtó tömítőprofil	1 m	110	1000	110	1000
105	44-090-35	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtó tömítések acéltok profilhoz	1 m	316	750	316	750
106	44-090-36.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelőhab felvitele, egy komponensű	1 m	74	900	74	900
107	44-090-36.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szerelőhab felvitele, két komponensű	1 m	255	900	255	900
108	44-090-53.2-0213405	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Pánikzáras ajtó, kétszárnyú Pánik ajtózárr, kétszárnyú	1 db	134042	27500	134042	27500
109	44-090-54	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyszárnyú bejárati lakásajtó felújítása	1 db	0	20000	0	20000
110	44-090-61	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mobil térelválasztó tolófal	1 m2	0	17500	0	17500
111	44-090-65.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtórögzítő pótlása, cseréje, önműködő rögzítő	1 db	0	5000	0	5000
112	44-090-65.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ajtórögzítő pótlása, cseréje, ajtórögzítő	1 db	0	5000	0	5000
Munkanem összesen:						935381	912100

mf 65

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,00 m ² felületig	1	m ²	0	2 975	0	2975
2	45-000-1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m ² felület között	1	m ²	0	5 653	0	5653
3	45-000-1.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett	1	m ²	0	7 268	0	7268
4	45-000-1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,00 m ² felületig	1	m ²	0	2 848	0	2848
5	45-000-1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m ² felület között	1	m ²	0	5 398	0	5398
6	45-000-1.2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 5,01 m ² felület felett	1	m ²	0	6 885	0	6885
7	45-000-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	1	m	0	3 528	0	3528
8	45-000-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, csőkorlát	1	m	0	2 125	0	2125
9	45-000-2.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács	1	db	0	5 313	0	5313
10	45-000-2.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, lábtörlő vagy taposórács	1	db	0	1 573	0	1573
11	45-000-2.5	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	1	m	0	4 803	0	4803
12	45-000-2.6	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	1	m	0	3 103	0	3103
13	45-000-3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, perforált fonatos vagy zsálus szellőző	1	db	0	1 573	0	1573
14	45-000-3.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, aknakeret élvédő szögacél	1	m	0	723	0	723
15	45-000-3.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acéllétra	1	m	0	680	0	680
16	45-000-3.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, acélgerenda a szükséges vésésekkel	1	t	0	26 350	0	26350

ut

Költségtérítések

17	45-001-11.4.2.1.1-0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Utcai 4 nyílászárnyú (harmonika) pinceajtó készítése zártszelvény keretű lemezborítással: fali 60*60*5 mm szögvas kerettel nyílászárnyak 40*20*5 mm zártszelvény kereten 3 mm vastag lemezbotással csukló Műhelyben alapozva, mázolvá Hengerzárbetétes zárszerkezettel	1 m2	52350	25 925	52350	25925
18	45-001-11.4.2.1.1-0000002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS utcai 3 nyílászárnyú (harmonika) pinceajtó készítése zártszelvény keretű lemezborítással: fali 60*60*5 mm szögvas kerettel nyílászárnyak 40*20*5 mm zártszelvény kereten 3 mm vastag lemezbotással csukló Műhelyben alapozva, mázolvá Hengerzárbetétes zárszerkezettel	1 m2	52350	25 925	52350	25925
19	45-001-11.4.2.1.1-0000003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS utcai 2 nyílászárnyú (harmonika) pinceajtó készítése zártszelvény keretű lemezborítással: fali 60*60*5 mm szögvas kerettel nyílászárnyak 40*20*5 mm zártszelvény kereten 3 mm vastag lemezbotással csukló Műhelyben alapozva, mázolvá Hengerzárbetétes zárszerkezettel	1 m2	52350	25 925	52350	25925
20	45-090-6.3.2-0230025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 m2	5120	4 208	5120	4208
21	45-090-6.3.2-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	710	8 160	710	8160
22	45-090-6.3.2-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	471	8 160	471	8160
23	45-090-6.3.2-0250001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 10/5 - 14/8 mm-ig, átlagár	1 m2	576	8 160	576	8160
24	45-090-6.3.2-0250002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig, átlagár	1 m2	567	8 160	567	8160
25	45-090-6.3.2-0250003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 28/5 - 30/20 mm-ig, átlagár	1 m2	561	8 160	561	8160
26	45-090-6.3.2-0250004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár	1 m2	558	8 160	558	8160

mf 67

Költségtérítések

27	45-090-6.3.2-0330001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt U szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	765	8 160	765	8160
28	45-090-6.3.2-0340002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 30/30/3-40/40/4 mm, átlagár	1 m2	483	8 160	483	8160
29	45-090-6.3.2-0340003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 45/45/5-70/70/7 mm, átlagár	1 m2	483	8 160	483	8160
30	45-090-6.3.2-0340004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 80/80/8 mm, átlagár	1 m2	483	8 160	483	8160
31	45-090-6.3.2-0340005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 100/100/10 mm, átlagár	1 m2	483	8 160	483	8160
32	45-090-6.3.2-0350001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt Z szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	588	8 160	588	8160
33	45-090-6.3.3-0230025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 m2	1183	13 600	1183	13600
34	45-090-6.3.3-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	1800	13 600	1800	13600
35	45-090-6.3.3-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	785	13 600	785	13600
36	45-090-6.3.3-0250001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 10/5 - 14/8 mm-ig, átlagár	1 m2	959	13 600	959	13600
37	45-090-6.3.3-0250002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig, átlagár	1 m2	946	13 600	946	13600
38	45-090-6.3.3-0250003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 28/5 - 30/20 mm-ig, átlagár	1 m2	935	13 600	935	13600

mf 68

Költségtérítések

39	45-090-6.3.3-0250004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár	1 m2	930	13 600	930	13600
40	45-090-6.3.3-0330001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt U szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	1274	13 600	1274	13600
41	45-090-6.3.3-0340002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 30/30/3-40/40/4 mm, átlagár	1 m2	805	13 600	805	13600
42	45-090-6.3.3-0340003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 45/45/5-70/70/7 mm, átlagár	1 m2	805	13 600	805	13600
43	45-090-6.3.3-0340004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 80/80/8 mm, átlagár	1 m2	805	13 600	805	13600
44	45-090-6.3.3-0340005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 100/100/10 mm, átlagár	1 m2	805	13 600	805	13600
45	45-090-6.3.3-0350001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Függőfolyosó rács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt Z szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	981	13 600	981	13600
46	45-090-8.3.2-0230025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 m2	710	8 415	710	8415
47	45-090-8.3.2-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	1080	8 415	1080	8415
48	45-090-8.3.2-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	471	8 415	471	8415
49	45-090-8.3.2-0250001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 10/5 - 14/8 mm-ig, átlagár	1 m2	576	8 415	576	8415
50	45-090-8.3.2-0250002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig, átlagár	1 m2	567	8 415	567	8415

Költségtérítések

51	45-090-8.3.2-0250003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 28/5 - 30/20 mm-ig, átlagár	1 m2	561	8 415	561	8415
52	45-090-8.3.2-0250004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár	1 m2	558	8 415	558	8415
53	45-090-8.3.2-0330001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt U szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	765	8 415	765	8415
54	45-090-8.3.2-0340002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 30/30/3-40/40/4 mm, átlagár	1 m2	483	8 415	483	8415
55	45-090-8.3.2-0340003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 45/45/5-70/70/7 mm, átlagár	1 m2	483	8 415	483	8415
56	45-090-8.3.2-0340004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 80/80/8 mm, átlagár	1 m2	483	8 415	483	8415
57	45-090-8.3.2-0340005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 100/100/10 mm, átlagár	1 m2	483	8 415	483	8415
58	45-090-8.3.2-0350001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 3,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt Z szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	588	8 415	588	8415
59	45-090-8.3.3-0230025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 m2	1183	14 025	1183	14025
60	45-090-8.3.3-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	1800	14 025	1800	14025
61	45-090-8.3.3-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	785	14 025	785	14025
62	45-090-8.3.3-0250001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 10/5 - 14/8 mm-ig, átlagár	1 m2	959	14 025	959	14025
63	45-090-8.3.3-0250002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig, átlagár	1 m2	946	14 025	946	14025

Költségtérítések

64	45-090-8.3.3-0250003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 28/5 - 30/20 mm-ig, átlagár	1 m2	935	14 025	935	14025
65	45-090-8.3.3-0250004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig, átlagár	1 m2	930	14 025	930	14025
66	45-090-8.3.3-0330001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt U szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	1274	14 025	1274	14025
67	45-090-8.3.3-0340002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 30/30/3-40/40/4 mm, átlagár	1 m2	805	14 025	805	14025
68	45-090-8.3.3-0340003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 45/45/5-70/70/7 mm, átlagár	1 m2	805	14 025	805	14025
69	45-090-8.3.3-0340004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 80/80/8 mm, átlagár	1 m2	805	14 025	805	14025
70	45-090-8.3.3-0340005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 100/100/10 mm, átlagár	1 m2	805	14 025	805	14025
71	45-090-8.3.3-0350001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lépcsőrács javítása, díszes tagozású, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt Z szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	981	14 025	981	14025
72	45-090-10.3-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Detektív rács javítása, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	1800	20 570	1800	20570
73	45-090-10.3-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Detektív rács javítása, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	785	20 570	785	20570
74	45-090-14.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hullámredőny javítása 10% felületig, új hullámlemez hozzáadásával, rugóházas működtető tengely beállításával, le és felszereléssel, tengelycserével.	1 m2	3120	17 000	3120	17000
75	45-090-14.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hullámredőny javítása 10% felületig, új hullámlemez hozzáadásával, rugóházas működtető tengely beállításával, le és felszereléssel, tengelycsere nélkül.	1 m2	3120	18 955	3120	18955

Költségtérítések

76	45-090-16.3-0230025	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 6 mm	1 m2	1183	20 230	1183	20230
77	45-090-16.3-0230065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 8 mm	1 m2	1800	20 230	1800	20230
78	45-090-16.3-0230105	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt négyzetacél 10 mm	1 m2	785	20 230	785	20230
79	45-090-16.3-0250001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 10/5 - 14/8 mm-ig. átlagár	1 m2	959	20 230	959	20230
80	45-090-16.3-0250002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig. átlagár	1 m2	946	20 230	946	20230
81	45-090-16.3-0250003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 28/5 - 30/20 mm-ig. átlagár	1 m2	935	20 230	935	20230
82	45-090-16.3-0250004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt laposacél 35/5 - 45/30 mm-ig. átlagár	1 m2	930	20 230	930	20230
83	45-090-16.3-0330001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt U szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	1274	20 230	1274	20230

Költségtérítések

84	45-090-16.3-0340002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 30/30/3-40/40/4 mm, átlagár	1 m2	805	20 230	805	20230
85	45-090-16.3-0340003	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 45/45/5-70/70/7 mm, átlagár	1 m2	805	20 230	805	20230
86	45-090-16.3-0340004	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 80/80/8 mm. átlagár	1 m2	805	20 230	805	20230
87	45-090-16.3-0340005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt L szelvényű idomacél 100/100/10 mm, átlagár	1 m2	805	20 230	805	20230
88	45-090-16.3-0350001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Konzolos üvegtető javítása, sérült részeinek cseréjével, az új részek miniumos tapaszolásával, csatornavasak felhegesztésével, 5,00 kg/m ² anyagpótlással Melegen hengerelt Z szelvényű idomacél, átlagár	1 m2	981	20 230	981	20230
Munkanem összesen:						224570	1069306

mt 73

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-000-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m ² táblaméretig	1 m ²	0	750	0	750
2	46-000-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m ² táblaméret felett	1 m ²	0	1000	0	1000
3	46-001- 3.1.1.2- 0112001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 0,51-1,00 m ² táblaméret között 3/9/3 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9907	2500	9907	2500
4	46-001- 3.1.1.3- 0112001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 1,01-2,00 m ² táblaméret között 3/9/3 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	10147	3500	10147	3500
5	46-001- 3.1.1.4- 0112011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 2,01-3,00 m ² táblaméret között 4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9234	6000	9234	6000
6	46-001- 3.1.1.5- 0112011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 3,01-4,00 m ² táblaméret között 4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9234	7000	9234	7000
7	46-001- 3.3.3- 0112471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 1,01-2,00 m ² táblaméret között A1 9/16/4 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	18610	3500	18610	3500
8	46-001- 3.3.4- 0112471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 2,01-3,00 m ² táblaméret között A1 9/16/4 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	18730	6000	18730	6000
9	46-001- 3.3.5- 0112474	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faszerkezetek üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 3,01-4,00 m ² táblaméret között B1 17/10/6 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	41809	7000	41809	7000

ln+ 74

Költségtérítések

10	46-001- 4.1.1- 0112202	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Faportálok üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, 4 mm üvegvastagságig, 3,40 m ² táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg	1 m ²	5329	5000	5329	5000
11	46-002- 2.1.1.2- 0112001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 0,51-1,00 m ² táblaméret között 3/9/3 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9907	2500	9907	2500
12	46-002- 2.1.1.3- 0112001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 1,01-2,00 m ² táblaméret között 3/9/3 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	10147	3500	10147	3500
13	46-002- 2.1.1.4- 0112011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 2,01-3,00 m ² táblaméret között 4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9234	6000	9234	6000
14	46-002- 2.1.1.5- 0112011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 3,01-4,00 m ² táblaméret között 4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet	1 m ²	9234	7000	9234	7000
15	46-002- 2.3.3- 0112471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 1,01-2,00 m ² táblaméret között A1 9/16/4 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	18610	3500	18610	3500
16	46-002- 2.3.4- 0112471	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 2,01-3,00 m ² táblaméret között A1 9/16/4 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	18730	6000	18730	6000
17	46-002- 2.3.5- 0112474	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítóléccel rögzítéssel, szilikonos tömítéssel, kétrétegű biztonsági üvegszerkezettel, 3,01-4,00 m ² táblaméret között B1 17/10/6 + Ar kétrétegű biztonsági üvegszerkezet	1 m ²	41809	7000	41809	7000

Munkanem összesen:**240671****77750**

mt 75

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1 100 m2	0	23630	0	23630
2	47-000- 1.1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1 100 m2	0	27540	0	27540
3	47-000- 1.2.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű enyves festék lekaparása és lemosása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	1 100 m2	0	37230	0	37230
4	47-000- 1.2.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1 100 m2	0	41480	0	41480
5	47-000- 1.3.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	1 m2	0	1190	0	1190
6	47-000- 1.3.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; régi olajfesték eltávolítása falfelületről, lekaparással, spatulával, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1 m2	0	1700	0	1700
7	47-000- 1.4.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	1 m2	0	2295	0	2295
8	47-000- 1.21.1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen	1 100 m2	1734	55420	1734	55420
9	47-000- 1.21.1.1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513	1 100 m2	337	48450	337	48450

Költségtérítések

10	47-000-1.21.2.1.1.1-0150145	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513	1 m2	509	850	509	850
11	47-000-1.21.2.1.2.1-0150145	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Sakret DG-03	1 m2	499	807,5	499	808
12	47-000-1.21.4.1.1-0417972	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőszersz	1 m2	459	552,5	459	553
13	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőszersz	1 m2	620	2040	620	2040
14	47-000-1.99.1.2.1.2-0218023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelőszersz	1 m2	651	2252,5	651	2253
15	47-000-1.99.2.2.1.1-0218023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610 496	1 m2	620	2252,5	620	2253
16	47-000-2.4.1-0320531	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, egy rétegben CMC tapétaragasztóval	1 m2	6,1	850	6	850
17	47-000-2.5.1.1-0321091	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát bázisú készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen CAPAROL Sylitol Fassadenspachtel szilikát bázisú homlokzati és beltéri glettanvaz. szürke	1 m2	56	680	56	680

Költségtérítések

18	47-000-3.4.2.1.1-0418393	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről	1 m2	849	765	849	765
19	47-000-4.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	1 m2	62	1785	62	1785
20	47-000-4.1.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023	1 m2	79	2550	79	2550
21	47-000-4.4.2.1-0120509	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023	1 m2	62	552,5	62	553
22	47-000-4.4.4.1-0120509	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről	1 m2	79	807,5	79	808
23	47-000-7.1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapasztolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapaszt, EAN: 595061609376	1 m2	53	1700	53	1700
24	47-000-7.3.1-0150112	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékekkel, fehér színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben	1 m2	438	1062,5	438	1063
25	47-011-1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékekkel, fehér színben, tagolatlan durva felületen, két rétegben	1 100 m2	1569	63707,5	1569	63708
26	47-011-1.1.3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, egy színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben MERADUR INNENKALKFARBE baktériumölő és gombásodásálló belső mészfesték, színes	1 100 m2	2040	69317,5	2040	69318
27	47-011-1.5.1.1.1-0159519	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, több színben, tagolatlan sima felületen, két rétegben BIO beltéri falfesték	1 m2	259	637,5	259	638

Költségtérítések

28	47-011-1.5.2.1.1-0159008	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoSil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00206-006	1 m2	143	680	143	680
29	47-011-3.1.1.1.1-0154335	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékretegen, egy rétegben, tagolatlan sima felületen Biopin falfesték légzésaktív, fehér, Nr. 15002	1 m2	313	637,5	313	638
30	47-011-5.2.1.1-0141882	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118	1 m2	187	467,5	187	468
31	47-011-15.1.1.1-0151171	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Tapétázás; papíraljzat nélkül, üres helyiségben, 90 g/m ² -es tapétával Grabetta-Luxor habminta tapéta, Mapei-Glicovil Standard ragasztóval	1 m2	50	935	50	935
32	47-012-1.2.1.1-1111001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékekkel, három rétegben, fehér színben, tagolatlan sima felületen	1 m2	641	1147,5	641	1148
33	47-013-1.1.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mészfestések, hagyományos, helyszínen oltott mészből készített falfestékekkel, három rétegben, fehér színben, tagolatlan durva felületen	1 100 m2	1919	86827,5	1919	86828
34	47-013-1.1.1.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szilikát festések, szilikát kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisú színes-dekoratív homlokzati lazúr festékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikát kötőanyagú lazúr falfesték. fehér	1 100 m2	2495	95327,5	2495	95328
35	47-013-3.4.1.1-0159528	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékretegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Héra külső homlokzatfesték, fehér 100, EAN: 5996281032432	1 m2	432	1105	432	1105

mf 79

Költségtérítések

36	47-013-15.1.1.1.1-0151101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	1 m2	371	1445	371	1445
37	47-021-12.2.1-0131032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	1 m2	196	807,5	196	808
38	47-021-12.3.1-0131032	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Capalac Grund alapozófesték, fehér	1 m2	215	1062,5	215	1063
39	47-021-12.4.1-0137006	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, nagyobb acélfelületen, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	1 m	43	340	43	340
40	47-021-21.2.1-0130701	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	1 m2	109	977,5	109	978
41	47-021-21.3.1-0130701	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	1 m2	119	1190	119	1190
42	47-021-21.4.1-0130701	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magASFényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1 m	25	382,5	25	383
43	47-021-31.2.1-0130361	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magASFényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1 m2	158	977,5	158	978

Költségtérítések

44	47-021- 31.3.1- 0130361	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1 m2	175	1190	175	1190
45	47-021- 31.4.1- 0130361	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	1 m	37	382,5	37	383

Munkanem összesen:**18609****587998**

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	48-000-1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről	1 m2	0	644	0 644
2	48-000-1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés, páratechnikai vagy párazáró réteg bontása, egy réteg lemez esetén, függőleges felületről	1 m2	0	828	0 828
3	48-000-2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről	1 m2	0	920	0 920
4	48-000-2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, függőleges felületről	1 m2	0	1104	0 1104
5	48-002-1.2.1.1.1-0118014	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000	1 m2	1308	1242	1308 1242
6	48-002-1.2.2.1.1-0415023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez	1 m2	1728	2300	1728 2300
7	48-005-1.1.1.1.1-0095372	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 30, Csz.: 7504 0000	1 m2	174	184	174 184

Költségtérítések

8	48-005-1.1.1.2.1-0095372	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenes kellősítő (kültéri alkalmazásra) ~0,3 l/m2, GISCODE BBP 30, Csz.: 7504 0000	1 m2	203	230	203	230
9	48-005-1.2.1-0092221	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és PIR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték ROCKWOOL Rockfall attikaék 1000x100x60	1 m	386	460	386	460
10	48-005-1.3.1.1.1-0095269	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva BAUDER TEC KSD elasztomerbitumenes, hidegen öntapadó párazáró lemez, sd >=1500 m, SBS, 1,5 mm, 400/300 N/50 mm poliészter+alumínium+üvegfátyol, - 30°C+100°C, E osztály, Csz.: 1601 0000	1 m2	1770	828	1770	828
11	48-005-1.4.2.1-0095307	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével BAUDER THERM SL 500 elasztomerbitumenes, gyorshegeszthető egyrétegű felújítólemez, SBS, 5,2 mm, 1000 N/50 mm poliészter, - 30°C+105°C, E osztály, natúr pala, Brooff(t1), Csz.: 1635 2000	1 m2	2496	1656	2496	1656

Költségtérítések

12	48-005-1.5.2.1-0095307	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag poliészterfátyol, vagy üvegszövet hordozójú, kiemelkedő műszaki tulajdonságú, egyrétegű alkalmazásra minősített, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolások teljes felületű hegesztésével BAUDER THERM SL 500 elasztomerbitumenes, gyorshegeszthető egyrétegű felújítólemez, SBS, 5,2 mm, 1000 N/50 mm poliészter, -30°C+105°C, E osztály, natúr pala, Broof(t1), Csz.: 1635 2000	1 m2	2600	3588	2600	3588
13	48-005-1.6.1.2.2-0095322	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 elasztomerbitumenes hegeszthető lemez, SBS, 5 mm, 800 N/50 mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1762 0000	1 m2	2183	1334	2183	1334
14	48-005-1.6.2.2.2-0095322	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 elasztomerbitumenes hegeszthető lemez, SBS, 5 mm, 800 N/50 mm poliészter, 35 %, -25°C+100°C, E osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1762 0000	1 m2	2688	3404	2688	3404
15	48-005-1.7.1.1.2.2-0095321	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszerűség eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez, SBS, 5,2 mm, 800 N/50 mm poliészter, 35 % -25°C+100°C, E osztály, natúr pala, Broof(t1), Csz.: 1773 2000	1 m2	2537	1610	2537	1610

mf 86

Költségtérítések

16	48-005-1.7.1.2.2.2-0095260	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelemmel ellátott tetőkön, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER KARAT top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez, SBS/APP, 5,2 mm, 1450 N/50 mm poliészter+üvegszövet, -40°C+150°C, grafitfekete pala, Broof(t1,t3), Csz.: 1716 3000	1 m2	3717	1656	3717	1656
17	48-005-1.7.1.2.4.1.1-0095765	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelemmel ellátott tetőkön, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER FLEX WF 5 elasztomerbitumenes FLL gyökérálló zárólemez, SBS, 5 mm, 800 N/50 mm poliészter, 30 %, -25°C+100°C, E osztály, zöld pala, Broof (t1), Csz.: 1938 0000	1 m2	2395	1656	2395	1656
18	48-005-1.8.2.1.2-0095253	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER FLEX K 5 E elasztomerbitumenes hegeszthető lemez, SBS, 5 mm, 800 N/50 mm poliészter, 40 %, -30°C+110°C, E osztály, finomhomok, Broof(t1), Csz.: 1760 0000	1 m2	2862	3680	2862	3680
19	48-005-1.8.3.1.1.2-0095321	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve BAUDER PYE PV 200 S5 EN elasztomerbitumenes hegeszthető zárólemez, SBS, 5,2 mm, 800 N/50 mm poliészter, 35 % -25°C+100°C, E osztály, natúr pala, Broof(t1), Csz.: 1773 2000	1 m2	2903	3680	2903	3680

Költségtérítések

20	48-005-1.8.3.3.1.1-0095289	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, zöldtetőkön, gyökérálló bitumenes lemezzel, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PLANT E elasztomerbitumenes FLL gyökérálló zárólemez, SBS, 5,2 mm, 1000 N/50 mm poliészter, 45 %, -36°C+120°C, E osztály, zöld pala, Broof (t1), Csz.: 1724 0000	1 m2	3065	3680	3065	3680
21	48-005-1.21.2.1.1.2-0095480	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, alsó réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, csőátvezetés gallérozása Ø 50 mm átmérőig, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes lemezre teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve BAUDER TEC DAB hidegen öntapadó bitumenes lemez részletképzésekhez, elasztikus hordozóréteggel, SBS, 4 mm, 270/270 N/50 mm, 100%, -30°C+100°C, E osztály, Csz.: 1600 0000	1 db	960	1702	960	1702
22	48-005-1.21.2.2.1.2-0095480	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, alsó réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, csőátvezetés gallérozása Ø 50,01 - Ø 150 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes lemezre teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve BAUDER TEC DAB hidegen öntapadó bitumenes lemez részletképzésekhez, elasztikus hordozóréteggel, SBS, 4 mm, 270/270 N/50 mm, 100%, -30°C+100°C, E osztály, Csz.: 1600 0000	1 db	960	1656	960	1656

mf 36

Költségtérítések

23	48-005- 1.21.2.3.1.2- 0095480	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, alsó réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, csőátvezetés gallérozása Ø 150,01 - Ø 300 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes lemezre teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve BAUDER TEC DAB hidegen öntapadó bitumenes lemez részletképzésekhez, elasztikus hordozóréteggel, SBS, 4 mm, 270/270 N/50 mm, 100%, -30°C+100°C, E osztály, Csz.: 1600 0000	1 db	2400	1840	2400	1840
24	48-005- 1.21.3.1.1.1 .1-0099007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, felső réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, csőátvezetés gallérozása Ø 50 mm átmérőig, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve VILLAS EO-V 4 S/K Extra, üvegfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vtg. palaőrlemény felső felületű SBS- oxid DUO lemez, Csz.: N2100	1 db	378	1840	378	1840
25	48-005- 1.21.3.1.2.1 .1-0099007	KERETMEGÁLLAPODÁS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, felső réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, csőátvezetés gallérozása Ø 50,01 - Ø 150 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag palaőrlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve VILLAS EO-V 4 S/K Extra, üvegfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vtg. palaőrlemény felső felületű SBS- oxid DUO lemez, Csz.: N2100	1 db	659	2024	659	2024

Költségtérítések

26	48-005- 1.21.3.1.3.1 .1-0099007	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, felső réteg szigetelés készítése, kétrétegű szigetelés esetén, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, csőátvezetés gallérozása Ø 150,01 - Ø 300 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag palaörlemény hintésű DUO felépítésű (felül elasztomerbitumenes (SBS modifikált), alul oxidbitumenes társított rétegű) lemezzel, teljes felületen hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm letalpalással, a szigetelés vagy a burkolat szintje fölé minimum 25,0 cm magasságig felvezetve VILLAS EO-V 4 S/K Extra, üvegfátyol hordozórétegű, 4,2 mm vtg. palaörlemény felső felületű SBS- oxid DUO lemez, Csz.: N2100	1 db	1075	2300	1075	2300
27	48-005- 1.41.1.1- 0095594	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefejtetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen BAUDER FSM 1100 rostszálas védőszőnyeg, PES-PP kevert rostszálak mechanikai- és hőkötéssel, 8 mm vtg., 1100 g/m2, vízfelvétel 6l/m2, Csz.: 7450 1100	1 m2	1664	368	1664	368
28	48-005- 1.67.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda kialakítása vagy tetőszélek- és sarkok leterhelése, beton járólappal	1 db	0	736	0	736
29	48-005- 1.72.1- 0117217	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Egy- vagy kéttagú szorítóperemes vagy szigetelés anyagával összeépíthető szigetelőgalléros tetőösszefolyó, alsó tagjának beépítése párazáró párafékező réteghez vagy csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésű tetőben DIADEM BLH-30 állítható magasságú erkélyösszefolyó nemesacél fedlappal, 10x10x4-30 cm	1 db	28155	2760	28155	2760
30	48-005- 1.83.1- 0413483	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T-Plusz páraszellőző d75 h 270 bitumenes lemezhez	1 db	1145	2070	1145	2070

Költségtérítések

31	48-014-7.1-	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS	1 m2	2850	1794	2850	1794
	9313025	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padló és falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215					

Munkanem összesen:**73261****53774**

ut 89

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-000- 1.2.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása műanyagredőny, belső tokos 4,00 m kerületig	1 db	0	765	0	765
2	49-000- 1.2.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása műanyagredőny, belső tokos 4,01-6,00 m kerület között	1 db	0	977,5	0	978
3	49-000- 1.2.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos 4,00 m kerületig	1 db	0	2210	0	2210
4	49-000- 1.2.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása műanyagredőny, külső tokos 4,01-6,00 m kerület között	1 db	0	765	0	765
5	49-000- 1.3.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása faredőny, belső tokos 4,00 m kerületig	1 db	0	765	0	765
6	49-000- 1.3.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása faredőny, belső tokos 4,01-6,00 m kerület között	1 db	0	977,5	0	978
7	49-000- 1.3.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök bontása faredőny, belső tokos 6,01-10,00 m kerület között	1 db	0	1190	0	1190
8	49-000- 71.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szalagfüggöny bontása bármely felületen, bármilyen lapvastagsággal, 3,00 m szélességig	1 db	0	977,5	0	978
9	49-000- 71.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szalagfüggöny bontása bármely felületen, bármilyen lapvastagsággal, 3,00 m szélesség felett	1 db	0	1487,5	0	1488
10	49-000- 91.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fix és mozgatható szúnyogháló bontása bármilyen kerettel, bármilyen felületen, 4,00 m kerületig	1 db	0	510	0	510
11	49-000- 91.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fix és mozgatható szúnyogháló bontása bármilyen kerettel, bármilyen felületen, 4,01- 6,00 m kerület között	1 db	20 023	765	20023	765
19	49-001- 21.1.2.2.1- 0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített fa redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, belsőtokos, gurt hajlítással, 4,00 m kerületig Fa redőny, borovi fenyőből készülő redőnyléccel	1 m2	20 023	2465	20023	2465
20	49-001- 21.1.2.2.2- 0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített fa redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, belsőtokos, gurt hajlítással, 4,01-6,00 m kerület között Fa redőny, borovi fenyőből készülő redőnyléccel.	1 m2	45 951	4590	45951	4590
21	49-001- 21.1.2.2.3- 0000001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített fa redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, belsőtokos, gurt hajlítással, 6,01-10,00 m kerület között Fa redőny, borovi fenyőből készülő redőnyléccel	1 m2	114 682	6460	114682	6460

47 90

Költségtérítések

22	49-021-1.2.1.1-0190101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatás nélkül, esővédő tetővel, 2 db ollókar szerelésével 3,00 m szélességig Hella Sola napellenző 200x150 cm + esővédő tető 200 cm	1 db	139 586	23800	139586	23800
23	49-021-1.2.1.1-0190111	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatás nélkül, esővédő tetővel, 2 db ollókar szerelésével 3,00 m szélességig Hella Sola napellenző 300x200 cm + esővédő tető 300 cm	1 db	162 833	23800	162833	23800
24	49-021-1.2.2.1-0190121	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatás nélkül, esővédő tetővel, 3 db ollókar szerelésével 3,01-5,00 m szélesség között Hella Sola napellenző 400x200 cm + esővédő tető 400 cm	1 db	201 433	25500	201433	25500
25	49-021-1.2.2.1-0190131	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatás nélkül, esővédő tetővel, 3 db ollókar szerelésével 3,01-5,00 m szélesség között Hella Sola napellenző 500x250 cm + esővédő tető 500 cm	1 db	244 099	25500	244099	25500
26	49-021-1.2.3.1-0190141	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatás nélkül, esővédő tetővel, 4 db ollókar szerelésével 5,00 m szélesség felett Hella Sola napellenző 600x300 cm + esővédő tető 600 cm	1 db	207 898	27200	207898	27200
27	49-021-2.1.1.1-0199074	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített napellenző elhelyezése, tartókonzollal (az alapár betonra történő szerelést vesz figyelembe), elektromos mozgatással, nyitott kivitel, 2 db csuklós karral, 3,00 m szélességig Hella KLIP (Design Line) kardáncsuklós napellenző motorral. 300x200 cm	1 db	11 741	36720	11741	36720
12	49-091-1.2.1-0190601	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méterre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerületig Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 60x60 cm, antracit színben	1 db	12 463	1700	12463	1700

inf 91

Költségtérítések

13	49-091- 1.2.1- 0190602	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerületig Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 60x 90 cm, antracit színben	1 db	13 728	1700	13728	1700
14	49-091- 1.2.1- 0190603	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerületig Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 60x120 cm, antracit színben	1 db	14 090	1700	14090	1700
15	49-091- 1.2.1- 0190611	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerületig Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 90x 60 cm, antracit színben	1 db	14 812	1700	14812	1700
16	49-091- 1.2.1- 0190612	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerületig Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 90x 90 cm, antracit színben	1 db	17 160	1700	17160	1700
17	49-091- 1.2.2- 0190622	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 120x 90 cm, antracit színben	1 db	20 050	2975	20050	2975
18	49-091- 1.2.2- 0190624	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 120x150 cm, antracit színben	1 db	20 592	2975	20592	2975

mf 92

Költségtérítések

19	49-091-1.2.2-0190625	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 120x180 cm, antracit színben	1 db	22 759	2975	22759	2975
20	49-091-1.2.2-0190634	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 150x150 cm, antracit színben	1 db	23 482	2975	23482	2975
21	49-091-1.2.2-0190635	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 150x180 cm, antracit színben	1 db	25 469	2975	25469	2975
22	49-091-1.2.2-0190644	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, ablakra szerelt önálló rolós, vízszintesen mozgatható, mágneses rögzítésű, 4,00 m kerület felett Hella IS99FZ/V ablakra szerelt önálló rolós szúnyogháló 180x150 cm, antracit színben	1 db	7 032	2975	7032	2975
23	49-101-2.1-0122506	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 0,135-1,00 m ² között Víztisza biztonsági fólia	1 m2	8 371	1275	8371	1275
24	49-101-2.1-0122507	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 0,135-1,00 m ² között Színezett biztonsági fólia	1 m2	9 211	1275	9211	1275
25	49-101-2.1-0122508	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 0,135-1,00 m ² között Enyhén szürke biztonsági fólia (N 1050 SR PS4)	1 m2	7 032	1275	7032	1275
26	49-101-2.2-0122506	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 1,01-2,00 m ² között Víztisza biztonsági fólia	1 m2	8 371	2125	8371	2125

Költségtérítések

27	49-101-2.2-0122507	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 1,01-2,00 m² között Színezett biztonsági fólia	1 m2	9 211	2125	9211	2125
28	49-101-2.2-0122508	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 1,01-2,00 m² között Enyhén szürke biztonsági fólia (N 1050 SR PS4)	1 m2	3 323	2125	3323	2125
29	49-900-1.2.1-0123342	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, műanyag redőny belsőtokos redőnyléccsere Redőnyléccsere 37 mm-es redőnylécből (műanyagredőny)	1 m2	3 323	2975	3323	2975
30	49-900-1.2.2-0123341	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, műanyag redőny külsőtokos redőnyléccsere Redőnyléccsere (műanyagredőny)	1 m2	0	2975	0	2975
31	49-900-1.3.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny alsó befejező záróelem	1 db	0	1912,5	0	1913
32	49-900-1.3.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny köztes elem	1 db	164	2125	164	2125
33	49-900-1.3.3-0212455	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny összekötő acél lap (lamella) Esslingeni redőnylap (76/II.)	1 db	49	850	49	850
34	49-900-1.3.4-0550761	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny működtető heveder Redőnyheveder, 22 mm, szürkés (50 m)	1 db	49	1700	49	1700
35	49-900-1.3.5-0550761	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny felső átfűző heveder Redőnyheveder, 22 mm, szürkés (50 m)	1 db	1 001	2762,5	1001	2763
36	49-900-1.3.6-0212461	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny beépített göngyölítő automata Redőny automata	1 db	0	5100	0	5100
37	49-900-1.3.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny vezetősín	1 db	17 893	6375	17893	6375
38	49-900-1.3.8-0123343	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Redőnyök javítása, régi részek leszerelése, új részekkel történő pótlása, faredőny redőnyléccsere Redőnyléccsere (faredőny)	1 m2	6 610	1487,5	6610	1488

Költségtérítések

39	49-900-21-0190160	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Ponyvacseré Ponyva	1 m2	1 683	1062,5	1683	1063
40	49-900-91.1-0123344	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szúnyogháló csere nyíló vagy tolóajtós felületen Szúnyogháló	1 m2	2 393	1530	2393	1530
41	49-900-91.2-0123345	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szúnyogháló csere rolós kivitelű felületeken Szúnyogháló	1 m2		2125	0	2125
Munkanem összesen:						1438590	256959

int 95

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-000-11.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 70 cm magas alsószekrény	1	db	0	1200	0	1200
2	50-000-11.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok bontása, 60 cm mély, 141 cm magas szekrény	1	db	0	2040	0	2040
3	50-000-12	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Munkalap bontása	1	m2	0	600	0	600
4	50-000-21.1.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített fürdőszobabútorok bontása, 21 cm mély, 67 cm magas faliszekrény	1	db	0	1440	0	1440
5	50-000-21.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített fürdőszobabútorok bontása, 39 cm mély, 67 cm magas mosdószekrény	1	db	0	1560	0	1560
6	50-000-61	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Irodák tárolószekrényeinek bontása	1	db	0	2400	0	2400
7	50-002-1.1.1.1.2-0010011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (1 fiókkal, drótkosarakkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x70 cm	1	db	27290	3120	27290	3120
8	50-002-1.1.1.1.2-0010013	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (1 fiókkal, drótkosarakkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1	db	34640	3120	34640	3120
9	50-002-1.1.1.1.3-0010021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (5 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x70 cm	1	db	40940	4320	40940	4320
10	50-002-1.1.1.1.3-0010023	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (5 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1	db	50390	4320	50390	4320
11	50-002-1.1.1.1.4-0010031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (3 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x70 cm	1	db	34120	3840	34120	3840
12	50-002-1.1.1.1.4-0010033	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (3 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1	db	41480	3840	41480	3840

Költségtérítések

13	50-002-1.1.1.1.4-0010035	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (3 fiókkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 80x60x70 cm	1 db	52510	3840	52510	3840
14	50-002-1.1.1.1.5-0010041	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényből (sütő) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1 db	17320	1560	17320	1560
15	50-002-1.1.1.1.6-0010111	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, sarok alsószekrényekből (2 polccal) Sarok alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 120x60x70 cm	1 db	33080	3000	33080	3000
16	50-002-1.1.1.1.6-0010113	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, sarok alsószekrényekből (2 polccal) Sarok alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 90x90x70 cm	1 db	37300	3000	37300	3000
17	50-002-1.1.1.1.7-0010101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (2 medencés, polc nélkül) Mosogatószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1 db	21020	1440	21020	1440
18	50-002-1.1.1.1.8-0010106	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (1 medencés, drótkosarakkal) Mosogatószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x70 cm	1 db	42290	1680	42290	1680
19	50-002-1.1.1.2.1-0010071	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 141 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető sütők/mikrók számára, polcokkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x141 cm	1 db	26260	3240	26260	3240
20	50-002-1.1.1.3.1-0010121	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 211 cm magasságban, élelmiszertároló szekrényekből (drótkosaras-guruló-egyajtós) Élelmiszertároló szekrény lakkozott furnér frontlappal 40x60x211 cm	1 db	66000	5400	66000	5400

Költségtérítések

21	50-002-1.1.1.3.1-0010123	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 211 cm magasságban, élelmisزتároló szekrényekből (drótkosaras-gurulós-egyajtós) Élelmisزتároló szekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x211 cm	1 db	74840	5400	74840	5400
22	50-002-1.1.1.3.2-0010051	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 211 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető hűtők/mélyhűtők számára) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x210 cm	1 db	38360	3600	38360	3600
23	50-002-1.1.1.3.3-0010081	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 211 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető sütők/mikrók számára, polcokkal-fiókokkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x211 cm	1 db	56180	5040	56180	5040
24	50-002-1.1.1.3.4-0010091	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 211 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető 2 db sütő/mikró számára, polcokkal-fiókokkal) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x233 cm	1 db	58810	7800	58810	7800
25	50-002-1.1.1.4.1-0010131	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 233 cm magasságban, élelmisزتároló szekrényekből (drótkosaras-gurulós-kétajtós) Élelmisزتároló szekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x233 cm	1 db	79570	6600	79570	6600
26	50-002-1.1.1.4.2-0010061	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 233 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető hűtők/mélyhűtők számára, tárolószekrénnel) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x233 cm	1 db	48330	5280	48330	5280
27	50-002-1.1.1.4.2-0010063	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 233 cm magasságban, szekrényekből (beépíthető hűtők/mélyhűtők számára, tárolószekrénnel) Alsószekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x233 cm	1 db	4729	5280	4729	5280

Költségtérítések

28	50-002-1.1.5.1.1-0010201	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 35-57 cm magasságban, felsőszelekrényekből, páraelszívókhoz Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x35x35 cm	1 db	11030	1440	11030	1440
29	50-002-1.1.5.1.1-0010203	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 35-57 cm magasságban, felsőszelekrényekből, páraelszívókhoz Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x35x35 cm	1 db	14710	1440	14710	1440
30	50-002-1.1.5.2.1-0010181	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 40 cm magasságban, felsőszelekrényből Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 70x35x40 cm	1 db	18380	1560	18380	1560
31	50-002-1.1.5.2.1-0010183	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 40 cm magasságban, felsőszelekrényből Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal üveges 70x35x40 cm	1 db	21600	1560	21600	1560
32	50-002-1.1.5.2.1-0010185	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 40 cm magasságban, felsőszelekrényből Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 92x35x40 cm	1 db	22060	1560	22060	1560
33	50-002-1.1.5.2.1-0010187	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 40 cm magasságban, felsőszelekrényből Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal üveges 92x35x40 cm	1 db	25220	1560	25220	1560
34	50-002-1.1.5.3.1-0010141	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszelekrényből (2 db polccal) Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 40x35x70 cm	1 db	14490	2280	14490	2280
35	50-002-1.1.5.3.1-0010143	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszelekrényből (2 db polccal) Felsőszelekrény lakkozott furnér frontlappal tele 50x35x70 cm	1 db	16280	2280	16280	2280

Költségtérítések

36	50-002-1.1.5.3.1-0010145	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x35x70 cm	1 db	18070	2280	18070	2280
37	50-002-1.1.5.3.1-0010147	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal üveges 40x35x70 cm	1 db	18380	2280	18380	2280
38	50-002-1.1.5.3.1-0010151	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 80x35x70 cm	1 db	25740	2280	25740	2280
39	50-002-1.1.5.3.1-0010153	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal üveges 80x35x70 cm	1 db	33620	2280	33620	2280
40	50-002-1.1.5.3.2-0010191	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényből Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x60x70 cm	1 db	22040	2640	22040	2640
41	50-002-1.1.5.4.1-0010161	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 40x35x92 cm	1 db	16060	3120	16060	3120
42	50-002-1.1.5.4.1-0010163	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 50x35x92 cm	1 db	17850	3120	17850	3120
43	50-002-1.1.5.4.1-0010165	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x35x92 cm	1 db	19640	3120	19640	3120

Költségtérítések

44	50-002-1.1.5.4.1-0010167	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 40x35x92 cm	1 db	23110	3120	23110	3120
45	50-002-1.1.5.4.1-0010171	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 80x35x92 cm	1 db	28890	3120	28890	3120
46	50-002-1.1.5.4.1-0010173	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből (2 db polccal) Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal üveges 80x35x92 cm	1 db	36240	3120	36240	3120
47	50-002-1.1.5.4.2-0010196	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 35 cm mély, 92 cm magasságban, felsőszekrényből Felsőszekrény lakkozott furnér frontlappal tele 60x60x92 cm	1 db	25190	3000	25190	3000
48	50-002-1.11.1-0010225	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok lábazati kialakítása, állítható lábakkal, 11-22 cm magasság között Állítható láb Numerar alumínium M 11-12 cm	1 db	3669	180	3669	180
49	50-002-1.11.1-0010226	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok lábazati kialakítása, állítható lábakkal, 11-22 cm magasság között Állítható láb Numerar alumínium M 16-17 cm	1 db	4199	180	4199	180
50	50-002-1.11.2-0010231	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok lábazati kialakítása, állítható lábazati sínrel + lábazat Konyhabútor lábazati sín 220x16x2,5 cm + Lábazat 220x16x2,5 cm	1 db	9761	900	9761	900
51	50-002-1.12-0010241	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok munkalapjának elhelyezése Munkalap Forest tűzálló	1 m2	5698	600	5698	600
52	50-002-1.12-0010242	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Beépített konyhabútorok munkalapjának elhelyezése Munkalap tölgy	1 m2	7804	600	7804	600
Munkanem összesen:						1345190	143580

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	71-000-1.5.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	1 m	0	120	0	120
2	71-000-1.11	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	1 db	0	600	0	600
3	71-000-1.13	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	1 db	0	1000	0	1000
4	71-000-4.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hőkészülékek leszerelése, melegvítárolók	1 db	0	4000	0	4000
5	71-000-4.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hőkészülékek leszerelése, főzőlapok	1 db	0	1720	0	1720
6	71-000-4.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hőkészülékek leszerelése, tűzhelyek, sütők	1 db	0	3040	0	3040
7	71-000-4.4	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Hőkészülékek leszerelése, hősugárázó, elektromos kézszerítők	1 db	0	960	0	960
8	71-000-6.5.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, egyfázisú	1 db	0	1200	0	1200
9	71-000-6.5.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb leszerelések, mérő leszerelése, háromfázisú	1 db	0	1760	0	1760
10	71-000-6.7	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése	1 db	0	840	0	840
11	71-001-11.1.1-0123022	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 40-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, öblös változat, R: 1069-02	1 db	625,6	840	626	840
12	71-001-11.1.2-0123001	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm. R: 1094-01	1 db	281,6	840	282	840

mt

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

13	71-001-24.1.1-0130502	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	1 m	139,2	1120	139	1120
14	71-002-1.1-0210002	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² H07V-K 450/750V 1x 6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	1 m	52,8	80	53	80
15	71-002-1.2-0213006	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvezégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)	1 m	168	160	168	160
16	71-002-1.3-0213010	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vezetékösszekötők elhelyezése	1 m	281,6	200	282	200
17	71-003-9	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Randevú egypólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691801	1 db	0	280	0	280
18	71-005-1.1.1.1-0562351	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Randevú egypólusú nyomó csengőjellel fehér, kartonlovas R: 691811	1 db	1880	2560	1880	2560
19	71-005-1.1.1.1-0562357	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Randevú kétpólusú kapcsoló fehér, kartonlovas R: 691802	1 db	2280	2560	2280	2560
20	71-005-1.1.1.2-0562352	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Randevú csillárkapcsoló fehér, kartonlovas R: 691805	1 db	2496	2560	2496	2560

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

21	71-005- 1.1.1.4- 0562353	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Randevú váltókapcsoló fehér, kartonlovas R: 691806	1 db	2376	2560	2376	2560
22	71-005- 1.1.1.5- 0562354	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Randevú 2P+F csatlakozóaljzat fehér, kartonlovas R: 691820	1 db	1432	2560	1432	2560
23	71-005- 1.1.1.1.1- 0562358	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Randevú 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér, kartonlovas R: 691823	1 db	1432	2560	1432	2560
24	71-005- 1.1.1.1.2- 0562360	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO KISMEGSZAKÍTÓ, B típusú 1P 3kA 10A MCB, Csz: 3VTB-1B10	1 db	4400	3840	4400	3840
25	71-008- 9.1.1- 0299484	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú VI-KO KISMEGSZAKÍTÓ, B típusú 1P 3kA 16A MCB, Csz: 3VTB-1B16	1 db	452,8	2360	453	2360
26	71-008- 9.1.1- 0299485	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú GANZ KK GFI 025.2.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló	1 db	452,8	2360	566	2360
27	71-008- 11.1.1.1- 0120561	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között VI- KO LOT- 12 FK. 12 modul falon kívüli elosztó doboz füstszínű ajtóval, IP40, Csz: 90916117	1 db	8725,6	3760	8726	3760
28	71-009- 1.1.2- 0411011	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védelemmel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72212-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 450 mm, 1 db egyfázisú mérő számára, EAN: 5999010930184	1 db	2760,8	8400	2761	8400

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

29	71-009-13.1-0622155	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védelességgel, műanyagból, 300 x 600 mm felett HENSEL Mi 72861-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 600 x 600 mm, háromfázisú nappali, egyfázisú éjsz.mérő számára,EAN: 5999010930764	1 db	26608	26000	26608	26000
30	71-009-13.2-0622171	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), burás SIMOTRADE STM-118, 1x18 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag búrával, G13	1 db	43976	26000	43976	26000
31	71-010-2.1.2.3.3-0157216	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú), burás SIMOTRADE STM-336, 3x36 W, IP20, extrudált fénycsöves lámpatest műanyag búrával, három fázisra szerelve, G13	1 db	2468,8	5400	2469	5400
32	71-010-2.1.2.3.3-0157222	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), magnetikus előtéttel szerelt (B energia osztályú) COMPASS UFO-109-22-20 Por- és páramentes lámpatest, újrahasznosítható polikarbonát ház. Opál akril bura. IP54 szintű védelességgel	1 db	6418,4	5400	6418	5400
33	71-010-2.2.3-0628419	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, kombinált üzemű, falon kívüli kivitelben, LED-es ASM Security CL-604 tartalék világítási lámpatest, saját akkumulátoros, kombinált üzemű, LED: 6W, 230 VAC. Cikkszám: CL 604	1 db	5512	4400	5512	4400
34	71-010-12.11.3.1.6-0114103	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Foglalatok elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, E műanyag foglalatok elhelyezése (műanyag köpennyel) LEGRAND fogl csillár E27 műanyag M10X1 4A. 250V R: 061306	1 db	10372	2720	10372	2720
35	71-010-54.1-0221506	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek TUNGSRAM F36W/830/XLR fénycső, G13/24 fej, háromsávós, recycable, Kód: 18192	1 db	617,6	1120	618	1120
36	71-011-5.2.1-0620993	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	1 db	595,2	240	595	240

mt 105

Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés

37	71-012-3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezeték keresztmetszet 2x2,5- 25 mm², R.sz.: 5057515	1 db	0	320	0	320
38	71-013-7.3- 0310386	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1"	1 db	682,4	760	682	760
39	71-013-7.3- 0522804	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1 db	1085,6	760	1086	760
40	71-013-9	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Zárlat - és hibakeresés	1 mp*	0	800	0	800
41	71-001-1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Elégett kötések cseréje kötődobozokkal	1 db	3440	4400	3440	4400
42	71-001-2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Vizes berendezési tárgyak védőföldelésének kialakítása.	1 db	1840	4400	1840	4400
43	71-005-2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mennyezeti világító testben izzó -, fénycső -, fénycsőgyújtó, foglalat és trafó csere 4 m magasság felett	1 db	3100	4400	3100	4400
44	71-011- 1.1.1.1- 0510621	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Mennyezeti világító testben izzó -, fénycső -, fénycsőgyújtó, foglalat és trafó csere 4 m magasságig	1 db	3100	4400	3100	4400
45	71-011- 1.1.1.1- 0510622	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő villamos háztartási főzőkészülék bekötése	1 db	0	4400	0	4400
46	71-012-1.1- 0210021	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő villamos háztartási főzőkészülék bekötése	1 db	7240	42100	7240	42100
47	71-012-2.2- 0910065	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Meglévő hőtárolós kályha bekötése	1 db	3040	11200	3040	11200
Munkanem összesen:						150448	204060

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	72-000- 1.2.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett analóg kaputelefon bontása, audiós, 1+N vezetékes kivitelben, központ	1	db	0	5500	0	5500
2	72-000- 1.2.1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett analóg kaputelefon bontása, audiós, 1+N vezetékes kivitelben, lakáskészülék	1	db	0	11200	0	11200
3	72-000- 1.2.1.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett analóg kaputelefon bontása, audiós, 3+N vagy 4+N vezetékes kivitelben, központ	1	db	0	11200	0	11200
4	72-000- 1.2.1.2.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett analóg kaputelefon bontása, audiós, 3+N vagy 4+N vezetékes kivitelben, lakáskészülék	1	db	0	11200	0	11200
5	72-000- 1.3.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett digitális kaputelefon bontása, audiós, 2 vezetékes kivitelben, központ	1	db	0	11200	0	11200
6	72-000- 1.3.1.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Épület-kommunikációs rendszerek, komplett digitális kaputelefon bontása, audiós, 2 vezetékes kivitelben, lakáskészülék	1	db	0	11200	0	11200
7	72-000- 12.6.1.2	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejáratok automatizálása, bejáratok védelme, elektromos ajtózárok bontása, felületre szerelt	1	db	0	4580	0	4580
8	72-000- 12.6.2.2.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejáratok automatizálása, bejáratok védelme, ajtótartó mágnesek bontása, balos ajtóra szerelt, pánikzár bontása	1	db	0	4120	0	4120
9	72-000- 12.8.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejáratok automatizálása, hidraulikus ajtóbehúzó bontása, ajtóra vagy ajtótokra szerelt	1	db	0	4120	0	4120
10	72-000- 21.1.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Telefon rendszerek, alközpont bontása, digitális kivitelben, 1-48 végpont között	1	db	0	9850	0	9850
11	72-000- 31.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Lakás, ház automatizálás épületautomatikai rendszerek központi tápegység bontása kapcsolószekrényből, illetve dobozból	1	db	0	6520	0	6520
12	72-000- 41.20.4.3	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Informatikai rendszerek, rack szekrény bontása, szabadon álló kivitelben, 19"-os, 38- 49U magasság	1	db	0	16500	0	16500
13	72-001-1.1- 0132502	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, kalapsínre szerelhető kivitelben LEGRAND Lexic csengő 230V~, 1 modul R: 004107	1	db	4856	2950	4856	2950

mt 107

Költségtérítések

14	72-001- 2.1.1.1.1- 0213101	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett analóg kaputelefon (opciók nélkül) elhelyezése falon kívül, előre elkészített tartószerkezetre vagy süllyesztve, vésési munkák nélkül, huzalozással, bekötéssel, üzempróbával, audió rendszer, 1 + N vezetékes kivitelben, 1-10 lakásszámgig lakásszám: 1 URMET 725 típusú komplett kaputelefon rendszer, kültéri egységgel, lakáskészülékkel, erősítővel és tápegységgel, 1 lakásos	1 db	27510	38100	27510	38100
15	72-001- 11.1.1.1.1- 0213201	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Komplett digitális kaputelefon elhelyezése, alapkiépítéssel, komplett kaputáblával, lakáskészülékkel, elosztódobozokkal, tápegységgel, kőműves és vezetékezési munkák nélkül, audió rendszer, 2 vezetékes kivitelben, 1-10 lakásszámgig 1 lakásos URMET MATIBUS típusú 2 vezetékes digitális kaputelefon rendszer, komplett kaputáblával, lakáskészülékkel, tápegységgel, információs modullal, 1 lakásos	1 db	73460	32450	73460	32450
16	72-011- 1.1.1.2.1.1- 0222174	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben, programozással, üzempróbával, bővíthető központok, max. 12-128 zóna között max. 12 zónáig bővíthető riasztó központ TRIÓDA PAR-728 panel, alapban 4, max. 10 zónás 2 pozíciós riasztó központ, Csz:20KOPA54411	1 db	31200	26410	31200	26410
17	72-011- 1.1.2.1- 0222031	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek tápegység, segéd tápegység elhelyezése, rendszerbe illesztése, előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba TRIÓDA PS- ME/1A töltő/tápegység, kapcsolóüzemű, Csz:11TAPE66000	1 db	13200	5120	13200	5120
18	72-011- 1.1.2.2- 0222005	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, kiegészítő egységek akkumulátor elhelyezése TRIÓDA AU-06120 6V12,0Ah gondozásmentes akku, Méretek: (magasság x hosszúság x szélesség) 100x151x50 mm, Csz: 10AKUL11008	1 db	4560	1250	4560	1250

Költségtérítések

19	72-011-1.1.5.1.1.2-0222241	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével TRIÓDA PAR-LIGHT PRO infraérzékelő impulzus számláló 110°, Csz:21MOZG54207	1 db	2208	1500	2208	1500
20	72-011-1.1.5.2.1.2-0222254	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, digitális mozgásérzékelő, beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével TRIÓDA PAR-DG65 digitális érzékelő, Csz:21MOZG54504	1 db	4569	1500	4569	1500
21	72-011-1.1.5.4-0222333	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, üvegtörés érzékelők elhelyezése TRIÓDA GLASSTREK 457 üvegtörés érzékelő, Csz:21UVEG54104	1 db	4520	2650	4520	2650
22	72-011-1.1.5.7-0222303	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, nyitás érzékelő elhelyezése TRIÓDA SM-205 nyitásérzékelő NC, ragasztható, fehér, Csz:21NYIT30027	1 db	5510	3650	5510	3650
23	72-011-1.1.5.8-1222351	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, kulcsos kapcsoló TRIÓDA ART-3036 kulcsos kapcsoló ON-O lapos kulccsal, Csz:22KAPC52001 + TRIÓDA LKD-01 kulcsos kapcsolóhoz fémdoboz, piros/zöld led+tamperkapcsoló henger alakú, Csz:22KAPC71102	1 db	21400	11500	21400	11500
24	72-012-11.1.2.1-0220051	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejáratok védelme, elektromos ajtózárok elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, felületre szerelhető rátétzárok MASCO NUOVA FEB elektromos zár, 8-12V/0,8A ac-dc impulzus, 50 mm-es cylinder, memóriás, szakítóerő: 350 kg,nyitást blokkoló erő: 24 kg, ISO9001,Csz: NF5011/17	1 db	13499	8500	13499	8500
25	72-012-11.7.1.1-0220257	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Bejáratok védelme, hidraulikus ajtóbehúzó ajtóra vagy ajtótokra szerelve, beltéri kivitelben MASCO ajtóbehúzó hidraulika 1000x2300 mm ajtóig, kiakasztható, beltéri, Csz: MAB403-HO	1 db	16899	5000	16899	5000

Költségtérítések

26	72-041- 141.1.1	GYORSSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS Kábelvég kifejtése blankolva, szétsodorva, 5- 50 érpár db között, beltéri rézkábel	1 db	50	2000	50	2000
Munkanem összesen:						223441	249770

mf 110