

Költségvetés neve:

Felirat:

Stúdió a Zs. Á. által készített felirat  
DÍJFELIRAT A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETÉRŐL  
CONFORMANZA ALLA STIMA DI PREZZO  
A FABRICA DE ESTIMATIVA DA FABRICA  
DE PREZOS E FOLHAS DE FOLHAS

### Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                     |     | Anyagköltség   | Díjköltség             |
|--------------------------------|-----|----------------|------------------------|
| 1 Építmény közvetlen költségei |     | 39 000 301 HUF | 39 004 506 HUF         |
| 1.1 Tartalekkeret mértéke      | 10% |                | 7 800 481 HUF          |
| 2.1 ÁFA a vennető alap         |     |                | 85 809 288 HUF         |
| 2.2 ÁFA                        | 20% |                | 17 167 428 HUF         |
| <b>3 A munka ára (HUF)</b>     |     |                | <b>108 972 716 HUF</b> |

*Perecchia Szilvia*

Aláírás

### CSÍZÓ STÚDIÓ

Korlátolt Felelősségű Társaság  
H-160 Gyál, Kistaludy u. 15.  
Telef. 13218290-2-13

| Sz. | Megnevezés  | Árvaggödör            | Díjköltség            |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
| 1   | Felújítás, felújítási munkák  | 1 000 000 HUF         | 1 000 000 HUF         |
| 2   | Visszatérítés   |                       |                       |
| 3   | Zártkerti építési munkák  | 1 000 000 HUF         | 1 247 600 HUF         |
| 4   | Környezetvédelmi  | 1 000 000 HUF         | 1 000 000 HUF         |
| 5   | Termelői felügyeleti funkciók   | 1 000 000 HUF         | 1 000 000 HUF         |
| 6   | Szivattyú-építési munkák  | 1 000 000 HUF         | 1 000 000 HUF         |
| 7   | Sikatájzás  |                       |                       |
| 8   | Helyszíni beruházások és működtetési munkák                                 | 2 400 887 HUF         | 2 615 018 HUF         |
| 9   | Tisztogatott építőanyagkezelési elhelyezési és szervezési                   | 55 000 HUF            | 55 000 HUF            |
| 10  | Falazás és egyéb komisz munkák  | 865 719 HUF           | 2 618 025 HUF         |
| 11  | Fém- és kőzet üzemeltetési szerelése  |                       |                       |
| 12  | Nagyüzem  | 17 183 HUF            | 17 183 HUF            |
| 13  | Nyakadács rögzítés  | 1 898 115 HUF         | 1 810 600 HUF         |
| 14  | Függesztések, elszigetelések, betonművek                                    | 1 500 000 HUF         | 650 000 HUF           |
| 15  | Cserépkályhák   |                       |                       |
| 16  | Szárazépítés  | 1 400 000 HUF         | 1 690 389 HUF         |
| 17  | Lefűtés   | 15 000 HUF            | 15 000 HUF            |
| 18  | Fluegas- és fűtőgázburkolati munkák, fűtőberendezések, állomány elhelyezése | 1 041 457 HUF         | 4 019 664 HUF         |
| 19  | Baldozálás  | 17 500 HUF            | 17 500 HUF            |
| 20  | Fűtőberendezések, szekrény elhelyezése                                      | 4 042 217 HUF         | 1 775 654 HUF         |
| 21  | Fém nyílászáró és építőfákatoss szerkezet elhelyezése                       | 210 000 HUF           | 30 000 HUF            |
| 22  | Üvegezés  |                       |                       |
| 23  | Felületkepzés   | 4 113 748 HUF         | 4 736 040 HUF         |
| 24  | Szigetelés  | 1 775 605 HUF         | 1 510 523 HUF         |
| 25  | Arnyekotok beépítése  |                       |                       |
| 26  | Beépített berendezési tárgyak elhelyezése                                   |                       |                       |
| 27  | Közmu hszáraépítés  | 360 HUF               | 108 000 HUF           |
| 28  | Közmu csővezetékek és szerelvények szerelese                                |                       |                       |
| 29  | Utburkolat alap és makadámburkolat készítése                                |                       |                       |
| 30  | Kóburkolat készítése  |                       |                       |
| 31  | Bitumenes alap és makadámburkolat készítése                                 |                       |                       |
| 32  | Betonpálya burkolat készítése   |                       |                       |
| 33  | Elektromos energiahálózat, villanyszárdas                                   | 10 350 240 HUF        | 12 311 490 HUF        |
| 34  | Épületautomatika, -felügyelet (gvengearam)                                  |                       |                       |
| 35  | Megújuló energiaháztartási berendezések                                     |                       |                       |
| 36  | Általános épületgépészeti szigetelés  |                       |                       |
| 37  | Épületgépészeti csővezeték szerelese  | 1 171 455 HUF         | 1 144 620 HUF         |
| 38  | Épületgépészeti szérelvények és berendezések szerelese                      | 2 219 105 HUF         | 803 995 HUF           |
| 39  | Szellőzető berendezések   |                       |                       |
| 40  | Légkondicionáló berendezések  | 1 481 000 HUF         | 1 170 000 HUF         |
| 41  | Takarítási munkák   |                       |                       |
| 42  | Konyhatechnológia   |                       |                       |
| 43  | Emelő berendezések  |                       |                       |
| 44  | Szabadteri, szabadidő   |                       |                       |
|     | <b>Összesen (HUF)</b>   | <b>39 000 301 HUF</b> | <b>39 004 506 HUF</b> |













| Lisung                     | Tiefdruckzentrale | Straße | Tiefdruckzarge | Meteor | Festung | Kreuz | Durchgang | Ausweg | Abzweig |
|----------------------------|-------------------|--------|----------------|--------|---------|-------|-----------|--------|---------|
| 1                          | 81 000            | 100    | 100            | 100    | 100     | 100   | 100       | 100    | 100     |
| 2                          | 81 000            | 100    | 100            | 100    | 100     | 100   | 100       | 100    | 100     |
| 3                          | 81 000            | 100    | 100            | 100    | 100     | 100   | 100       | 100    | 100     |
| <b>Merkmalssumme (III)</b> |                   |        |                |        |         |       |           |        |         |
|                            | 27 183            | 111    | 111            | 111    | 111     | 111   | 111       | 111    | 111     |

(11)



| Ring | Left:<br>aromatic | Size | Final solvent  | Manner               | Figures | Young's modulus | Dissipation | Young's modulus | Dissipation |
|------|-------------------|------|--|----------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| IV-1 | 1                 | 3    | Acetone/Chloroform (50/50) at 100°C<br>dissolving fibres and casting | Markwell system (II) | —       | —               | —           | Markwell (II)   | 50/50 (II)  |

5



| Image                                    | Level<br>zoomed in) | Size of<br>feature size (px) | Mean   | Exscr  | Avg<br>exscr | Biggest error | Avg error | Biggest error |
|--|---------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 1  | 1                   | 100                          | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000       | 0.0000        | 0.0000    | 0.0000        |
| <b>Mean error (exscr - ground truth)</b> |                     |                              |        |        |              |               |           |               |
| 1.0000 (11.1)                            |                     |                              |        |        |              |               |           |               |



| Bőltag | Tetői<br>azúrokban | Sík | Tetőszínge | Menü | Létrehoz | Megúj. | Dolgozósegé | Aktuális menü | Előnézet |
|--------|--------------------|-----|------------|------|----------|--------|-------------|---------------|----------|
| 1      | 2                  | 3   | 4          | 5    | 6        | 7      | 8           | 9             | 10       |
| 1      | 2                  | 3   | 4          | 5    | 6        | 7      | 8           | 9             | 10       |

Működésben (Működésben: Hely)

✓



|     |    |    |  |                     |             |             |             |             |
|-----|----|----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |    |    | 1. grésel, min. 8 mm teljes felületen, alacsonyabb hosszú bekerülésű szárny, min. méret: 70x10 cm 4. jelű<br>gyűrűvel. Léghűtőszárny szerint (K-3.2.4.2.2) termékkel, amin:  | 1,00                | 400 000 HUF | 400 000 HUF | 400 000 HUF | 400 000 HUF |
| XX- | K- | KC | Ablak készítése es elhelyezése: vizsgálati feltétel: elemmel, egyszerű zárodással, rétegprégázzal, hosszidőtt, csomontes fémfólia Eurotok rendszerű tok- és számytérkezettel, alacsonyabb felületű 4,5 cm magas felülvételekkel, egyszerű gumi tömítéssel, a gumi tömítés a szárny felülről röviden 20-20 cm hosszon megvakítva bronz színű előzet aluminium vizeszővel, zsanerokon feher műanyag takaró elemekkel, gáz töltési 4+16+4 mm hosszúszögű üvegezéssel ( $n=1,1$ ), fávédő szerrrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással elláttva, szín: tok és szárny - különböző oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: feher RAL 9016 nyitásirány: alacsonyabb felülvételekkel, ROTO NT vasalat, alacsonyabb felülvételekkel, fehér szárny, műanyag szárnytérkezettel, kubus belső rágások eredeti műanyagba üregártva szerel: 1,5x1,81 cm 5. jelű asztalos konzignáció szerint (K-5.3. K-7 tervlapok szerint) | 1,00 db             | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 200 000 HUF |
| XX- | K- | KC | Ugyanaz, mint 8.5. testel, de nyitásirány: alacsonyabb felülvételekkel, fehér szárny, műanyag, méret: 107x182 cm<br>6. jelű asztalos konzignáció szerint (K-5.3. K-7 tervlapok szerint)  | 1,00 db             | 350 000 HUF | 350 000 HUF | 350 000 HUF | 350 000 HUF |
| XX- | K- | KC | Ugyanaz, mint 8.6. testel, de méret: 93x182 cm<br>7. jelű asztalos konzignáció szerint (K-5.4. K-7 tervlapok szerint)  | 1,00 db             | 350 000 HUF | 350 000 HUF | 350 000 HUF | 350 000 HUF |
| XX- | K- | KC | Ablak készítése es elhelyezése: egyenes zárodással, rétegprégázzal, hosszidőtt, csomontes fémfólia Eurotok rendszerű tok- és számytérkezettel, alacsonyabb felületű 4,5 cm magas felülvételekkel, egyszerű gumi tömítéssel, a gumi tömítés a szárny felülről röviden 20 cm hosszon megvakítva bronz színű előzet aluminium vizeszővel, zsanerokon feher műanyag takaró elemekkel, gáz töltési, 4+16+4 mm hosszúszögű üvegezéssel ( $n=1,1$ ), belhásgátló foliával, fávédő szerrrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással elláttva, szín: tok és szárny - különböző oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: feher RAL 9016 nyitásirány: bukó-műanyag, 1 db balos ROTO NT vasalat, bukó-műanyag, zár az ablak alacsonyabb felülvétele, méret: 60x186 cm 8. jelű asztalos konzignáció szerint (K-5.4. K-7 tervlapok szerint)   | 1,00 db             | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 200 000 HUF | 200 000 HUF |
| XX- | K- | K- | Ablak készítése es elhelyezése, egyenes zárodással, rétegprégázzal, hosszidőtt, csomontes fémfólia Eurotok rendszerű tok- és számytérkezettel, egyszerű gumi tömítéssel, a gumi tömítés a szárny felülről röviden 20 cm hosszon megvakítva, bronz színű előzet aluminium vizeszővel, zsanerokon feher műanyag takaró elemekkel, gáz töltési, 4+16+4 mm hosszúszögű üvegezéssel ( $n=1,1$ ), fávédő szerrrel impregnálva, műhelyben alapozó- és fedőmázolással elláttva, szín: tok és szárny - különböző oldal: olivazöld RAL 6003, belső oldal: feher RAL 9016 nyitásirány: bukó-műanyag, 1 db balos, 2 db jobbos ROTO NT vasalat, bukó-műanyag, zár az ablak alacsonyabb felülvétele, méret: 60x120 cm 9. jelű asztalos konzignáció szerint (K-5.5 tervlapok szerint)   | 3,00 db             | 200 000 HUF | 600 000 HUF | 240 000 HUF | 240 000 HUF |
| XX- | K- | KC | Meglévő külső ablakkerelek szakaszai visszasereltek. 1 db 1,10x2,23 m, 1 db 1,12x1,92 m, 1 db 0,67x1,94 m  | 5,83 m <sup>2</sup> | 25 000 HUF  | 15 000 HUF  | 145 640 HUF | 87 384 HUF  |

#### Munkhamm bætten (III F.)

5-382-13<sup>a</sup> III 1774 BIBLIOGRAPHY

611







| Hossz | Lélek<br>száma | Szerz. | Előre szövege              | Menny  | Egyéb | Anyag<br>egyszer | Díj egyébhez<br>csatolt | Nyugdíj<br>fizetésen | Díj összesen |
|-------|----------------|--------|----------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|       |                |        |                            | 200,00 |       |                  |                         | 500.000,-            | 525.000,-    |
|       |                |        | Munkanem összesen (III.1.) |        |       |                  |                         | 360.000,-            | 360.000,-    |











|                      |      |   |          |          |          |           |           |
|----------------------|------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                      |      |   |          |          |          |           |           |
| XXXVII- 01001- 01001 | TERC | PE-Xc Al PE-Xc cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620           | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01002- 01002 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01003- 01003 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01004- 01004 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01005- 01005 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01006- 01006 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01007- 01007 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01008- 01008 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01009- 01009 | TERC | Ivóvíz vezeték. Részlegű cső szerelése, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc vagy PE-Xc Al PE-Xc, PE-Xc Al PE-Xc anyagból preselt csőkötesekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, körülbelül 1000 db, DN 16 HENCO PRESS T- idom közepet szűkült 20x16x20 rez, Rendelel kód: 10P-201620 | 20,00 dB | 1000 HUF | 2000 HUF | 5000 HUF  | 10000 HUF |
| XXXVII- 01010- 01010 | TERC | Ivóvíz vezeték. PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, egyes csatlakozási csőidomok. DN 20 PIPELIFE PVC ragasztós szűkülö belsejű mérteles 32 mm 1/2", R2G-32X1/2  | 2,00 dB  | 2000 HUF | 4000 HUF | 8000 HUF  | 16000 HUF |
| XXXVII- 01011- 01011 | TERC | Ivóvíz vezeték. PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok és szervelvények elhelyezése, keresztkötésű csőidomok. DN 20 PIPELIFE PVC ragasztós könyök 20 mm, W1-620KÖNYÖK  | 15,00 dB | 400 HUF  | 500 HUF  | 4500 HUF  | 7500 HUF  |
| XXXVII- 01012- 01012 | TERC | Gázvezeték. Rezeső szerelése, preselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése két oldalon preselt kötéssel. DN 20 Viega ProPress G kármányú, körtes "V" preszel SL+ Connex ral 7035 kártartó, MOPF - GTI kiv. megfelelő, vonalvezető 22x1", Cisz. 14x508  | 1,00 dB  | 5000 HUF | 7000 HUF | 30000 HUF | 70000 HUF |
| XXXVII- 01013- 01013 | TERC | Gázvezeték. Rezeső szerelése, preselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése két oldalon preselt kötéssel. DN 20 Viega ProPress G kármányú, körtes "V" preszel SL+ Connex ral 7035 kártartó, MOPF - GTI kiv. megfelelő, vonalvezető 22x1", Cisz. 14x508  | 1,00 dB  | 5000 HUF | 7000 HUF | 30000 HUF | 70000 HUF |







|          |      |                                |   |         |            |            |            |            |
|----------|------|--------------------------------|---|---------|------------|------------|------------|------------|
| XXXVII.  | TERC | 82-001-162-0<br>0116037        | Fűtőszárnyalat elhelyezése karó vagy belső műemelő illieux hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelép OVENTROP AV 9 röppös, 9 fokozatban előreállítható termosztatikus finítéstelepek, aszék kivál. kb. hollandi műemelő toldattal PN16-DN15, kv 2K-0,67 M30 x 1,5 mm (2-120°C) 1183704 | 1,00 db | 6 000 HUF  | 7 000 HUF  | 6 000 HUF  | 4 000 HUF  |
| XXXVIII. | TERC | 82-001-162-0<br>0116037        | Fűtőszárnyalat elhelyezése karó vagy belső műemelő illieux hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelép OVENTROP AV 9 röppös, 9 fokozatban előreállítható termosztatikus finítéstelepek, aszék kivál. kb. hollandi műemelő toldattal PN16-DN15, kv 2K-0,67 M30 x 1,5 mm (2-120°C) 1183704 | 1,00 db | 6 000 HUF  | 7 000 HUF  | 6 000 HUF  | 4 000 HUF  |
| XXXIX.   | HERZ | 82-001-162-0<br>0116037        | Fűtőszárnyalat elhelyezése karó vagy belső műemelő illieux hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelép OVENTROP AV 9 röppös, 9 fokozatban előreállítható termosztatikus finítéstelepek, aszék kivál. kb. hollandi műemelő toldattal PN16-DN15, kv 2K-0,67 M30 x 1,5 mm (2-120°C) 1183704 | 1,00 db | 6 000 HUF  | 7 000 HUF  | 6 000 HUF  | 4 000 HUF  |
| XXXIX.   | HERZ | 82-001-162-0<br>0116037        | Fűtőszárnyalat elhelyezése karó vagy belső műemelő illieux hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelép OVENTROP AV 9 röppös, 9 fokozatban előreállítható termosztatikus finítéstelepek, aszék kivál. kb. hollandi műemelő toldattal PN16-DN15, kv 2K-0,67 M30 x 1,5 mm (2-120°C) 1183704 | 1,00 db | 6 000 HUF  | 7 000 HUF  | 6 000 HUF  | 4 000 HUF  |
| XXXIX.   | TERC | 82-001-171-2<br>0114697        | Termosztatikus szelép; felületrelefűz radiatorszelép hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus felület M30x1,5 mm, 7-28°C, 0 * 1,5 folyadékellátóra erőteljes, elazátható krivel, 1011365   | 1,00 db | 5 000 HUF  | 2 000 HUF  | 5 000 HUF  | 2 000 HUF  |
| XXXIX.   | TERC | 82-009-31-2<br>0325156         | Vizes berendezési tartgyak bürzelzáróval, felületeles; mosdóhoz, bidőhöz HERZ műszer színkészletet, automata leeresztővel, lefolyógyűrűnélval, burászszánnal, krom színben, Csatlakozó: 1" H16302   | 3,00 db | 15 000 HUF | 4 000 HUF  | 45 000 HUF | 12 000 HUF |
| XXXIX.   | TERC | 82-012-<br>4.3.1.4.<br>0432047 | Acéllemez kompakt laprugású elhelyezése, szethordóval tartókkal, bekötéssel, beépített szeléptetettel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARM AIR radiátor, 22 DK, 600-800, 1209W, szelépes, Cikkszám: WA22606X   | 2,00 db | 40 000 HUF | 10 000 HUF | 80 000 HUF | 20 000 HUF |
| XXXIX.   | TERC | 82-012-<br>4.3.1.4.<br>0432088 | Acéllemez kompakt laprugású elhelyezése, szethordóval tartókkal, bekötéssel, beépített szeléptetettel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARM AIR radiátor, 33 DKEK 600-800, 1936W, szelépes, Cikkszám: WA33608X  | 1,00 db | 55 000 HUF | 10 000 HUF | 55 000 HUF | 10 000 HUF |
| XXXIX.   | TERC | 82-012-<br>4.3.1.4.<br>0432094 | Acéllemez kompakt laprugású elhelyezése, szethordóval tartókkal, bekötéssel, beépített szeléptetettel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARM AIR radiátor, 33 DKEK 600-1100, 2626W, szelépes, Cikkszám: WA33611V   | 1,00 db | 6 000 HUF  | 10 000 HUF | 6 000 HUF  | 10 000 HUF |
| XXXIX.   | TK   | TK                             | Vizesberendezési tartgyak lezárítása, falhoz, műszöké, 1" műemelő porcsakkal, idomokkal, gázmerő hollandival, csatlakozó 1" acél-rész átmérői idommal ellenállásval DN 25   | 1,00 db | 100 HUF    | 10 000 HUF | 100 HUF    | 10 000 HUF |
| XXXIX.   | TK   | TK                             | Gázmerő körös szabványsorozat egyrészes készüléke merőhöz, 1" műemelő porcsakkal, idomokkal, gázmerő hollandival, csatlakozó 1" acél-rész átmérői idommal ellenállásval DN 25   | 1,00 db | 50 000 HUF | 50 000 HUF | 50 000 HUF | 50 000 HUF |

627



#### Munkameti *Avverell*

