

Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt.

1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.

Tel./Fax: 301-6709

Cégjegyzékszám: 01-10-042987

Adószám: 12098336-2-42

Budapest Bank:

10102086-68432102-03000007

Kelt: 2024. május hó

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Tulajdonában,
a Terézvárosi Vagyongkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utakon
létesülő forgalomtechnikai létesítmények tételkiírása

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1 838 050	1 382 000
4.1 ÁFA vetítési alap		3 220 050
4.2 Áfa	27,00%	869 414
5. A munka ára		4 089 464

Aláírás

Gesztelyi Fivérek Kft.
1155 Bp., Rejtő u. 49.
Adószám: 14893539-2-42
Tul. reg. sz.: 10702136-19645509-51100005

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre kézi erővel, Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	1 m ³	12000	15000	12000 15000
2	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Általános teendők, előkészítési szakaszban, forgalomtechnikai terv készítése az adott helyszínre gyártva, munkaterületenként elszámolva (opcionális, ha indokolt az adott utcaszakaszon)	1 mérnök nap	0	110000	0 110000
3	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése	1 mérnök nap	0	110000	0 110000
4	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 2 m mélységig, 0,30 m átmérőig, aszfalt és beton anyagban	1 m	0	70000	0 70000
5	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	1 m ³	0	28000	0 28000
6	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése, duzzadó-, duzzadó-alácsömöszölő-, vagy aláöntő szárazhabarccsal, 10-50 mm rétegvastagság között MAPEI Mapefill szárazon kevert, cementkötésű habarcs, Csz: 150125	1 m ³	35000	18000	35000 18000
7	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal	1 m ³	0	27000	0 27000
8	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal	1 m ³	310000	150000	310000 150000
9	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes öntöttaszfalt keverékkel, 3-6 cm vastagságban MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel, visszanyert aszfalttal	1 m ³	310000	150000	310000 150000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
10	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	1	m	150	3200	150 3200
11	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 76 mm átmérőjű csőoszlop előre- vagy helyszínen gyártott betonlappal	1	db	2000	25600	2000 25600
12	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunkával, I-IV. oszt. talajban, 89 mm átmérőjű csőoszlop előre- vagy helyszínen gyártott betonlappal	1	db	2000	25600	2000 25600
13	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunka nélkül, kivágással 76 mm átmérőjű csőoszlop, betonalap bontás nélkül, acélcső kivágása	1	db	0	10000	0 10000
14	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti táblák oszlopainak bontása, földmunka nélkül, kivágással 89 mm átmérőjű csőoszlop, betonalap bontás nélkül, acélcső kivágása	1	db	0	10000	0 10000
15	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, jelző- és útbaigazító táblák, 2-2 bilincskészlettel	1	db	0	3500	0 3500
16	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, tájékoztatót adó jelző- és útbaigazító táblák, 4-4 bilincskészlettel	1	db	0	5000	0 5000
17	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti /KRESZ/ jelzőtáblák és közúti útbaigazító táblák leszerelése oszlopról, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel	1	db	0	3000	0 3000
18	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonlappal, Horganyzott tartóoszlop 89x3500	1	db	25000	25000	25000 25000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
19	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4000	1 db	27000	25000	27000 25000
20	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 89x4500	1 db	29000	25000	29000 25000
21	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 76x3500	1 db	25000	25000	25000 25000
22	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, helyszínen vagy előregyártott betonalappal, Horganyzott tartóoszlop 76x4000	1 db	27000	25000	27000 25000
23	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 450 mm HI 2 szín *	1 db	15000	10000	15000 10000
24	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín *	1 db	18000	10000	18000 10000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
25	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 450 mm HI 2 szín *	1 db	15000	10000	15000 10000
26	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 2 szín *	1 db	18000	10000	18000 10000
27	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 450x450 mm HI *	1 db	15000	10000	15000 10000
28	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600x600 mm HI *	1 db	18000	10000	18000 10000
29	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 450 mm HI *	1 db	15000	10000	15000 10000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
30	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm HI *	1	db	18000	10000	18000 10000
31	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó- és útbaigazító jelzőtáblák, 4-4 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium útbaigazítást adó jelzőtábla, sávozott terelőtábla - "halszállás" tábla, fényvisszaverő, 500x1300 mm	1	db	25000	10000	25000 10000
32	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x175 mm HI *	1	db	1300	10000	1300 10000
33	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 350x350 mm HI *	1	db	15000	10000	15000 10000
34	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, lekerekített sarkokkal gyártva, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő. 350x525 mm HI *	1	db	17000	10000	17000 10000
35	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, tájékoztatást adó, jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, oszlop elhelyezéssel együtt, földmunkával, helyszínen vagy előregyártott beton alaptesttel fóliázott tábla. "Mobi-pont" jelző tábla, Tábla alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HFX kód: Pantone 376C)	1	db	25000	25000	25000 25000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
36	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közüti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak kiegészítő elemei, 76 mm átmérőjű alumínium oszlopra szerelt táblatartó konzol, maximum 1 m kinyúlással, horganyzott konzol 76x1000 mm	1 db	25000	15000	25000 15000
37	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	4800	3000	4800 3000
38	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ piros * Terézváros címer esetén használatos piros	1 m ²	5400	3000	5400 3000
39	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	1 m ²	4800	3400	4800 3400
40	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * Mobi-pontot határoló vonal esetén a vonal alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 m ²	5000	3400	5000 3400
41	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1 m ²	5000	3400	5000 3400
42	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ piros * Terézváros címer esetén használatos piros	1 m ²	6200	4000	6200 4000
43	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB fehér *	1 m ²	4200	3400	4200 3400

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
44	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * Mobi-pontot határoló vonal esetén a vonal alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1 m ²	4200	3400	4200 3400
45	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol fehér *	1 m ²	4500	2500	4500 2500
46	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, kézi jel Aerosol-os csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB aerosol színes *	1 m ²	5000	2500	5000 2500
47	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *	1 m ²	6500	5600	6500 5600
48	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	1 m ²	7000	5800	7000 5800
49	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, gépi jel Hidegplasztik festékek PLR-CRYL FP színes *	1 m ²	7500	6500	7500 6500
50	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 fehér (kenhető) *	1 m ²	7000	6000	7000 6000
51	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	1 m ²	7300	6200	7300 6200
52	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékekkel, kézi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50 + 50 %) * Kerékpár piktogram esetén és a hozzá tartozó kiegészítőkkal (nyilak)	1 m ²	7300	6600	7300 6600

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
53	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel Hidegplasztik festékek PLR-CRYL FP színes *	1	m ²	7500	6600	7500 6600
54	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező sárga * Kerékpár piktogram esetén és a hozzá tartozó kiegészítőkkal (nyilak)	1	m ²	7500	6600	7500 6600
55	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik színező piros *	1	m ²	8800	6600	8800 6600
56	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik 31 E 20 SRU fehér *	1	m ²	7200	6200	7200 6200
57	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel Melegplasztik 37C20EEY színes *	1	m ²	8800	6600	8800 6600
58	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Mozgássérült jel, 1 m	1	db	14000	6000	14000 6000
59	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Sebességkorlátozás 30-as jel, méret: 1,5 x 6 m, fehér	1	db	185000	9500	185000 9500
60	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Piros "Terézváros embléma" (egyedi méretben készül, Kivitelező gyártja megbeszélt paraméterek szerint)	1	db	30000	18000	30000 18000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
61	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, széles torzított, mérete: 1,00x1,40 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1	db	29000	6000	29000 6000
62	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, keskeny torzított, mérete: 0,75x1,15 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1	db	25000	6000	25000 6000
63	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpár jel, torzítatlan, mérete: 0,75x0,48 m, sárga Csak kerékpár piktogram (nyilak nélkül)	1	db	21000	6000	21000 6000
64	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpáros nyom, széles, 2 db nyílfejjel, mérete: 1,00x2,60 m, sárga	1	db	37500	9500	37500 9500
65	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek készítése előregyártott jelzőanyagok felhasználásával, előregyártott burkolati jelek, burkolatra rögzítve Előregyártott útburkolati jel (Premark), Kerékpáros nyom, széles, 4 db nyílfejjel, mérete: 1,00x4,10 m, sárga	1	db	43500	9500	43500 9500
66	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, gépi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1	m ²	4500	3000	4500 3000
67	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek megszüntetése festéssel, kézi jel Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	1	m ²	4500	3000	4500 3000
68	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek megszüntetése marással	1	m ²	1000	15000	1000 15000

FORGALOMTECHNIKA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
69	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Útburkolati jelek megszüntetése perzseléssel (hidegplasztik esetén)	1	m ²	500	12000	500 12000
70	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése betonalappal földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, acélcsőkorlát, csőoszloppal Ø50 mm acélcsőből, betonozható kivitel, szélesség: 1400 mm, látható magasság: 1000 mm	1	db	35000	23000	35000 23000
71	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Gyalog- és kerékpárútkorlát készítése földmunka nélkül, acélcsőkorlát, csőoszloppal Ø50 mm acélcsőből, dübeles kivitel, szélesség: 1400 mm, látható magasság: 1000 mm	1	db	35000	12000	35000 12000
72	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Közúti piktogram készítése, "Mobi-pont" kiegészítő piktogram, kör alakú sablon, (a sablon a BKK szolgáltatja) átmérője 80 cm "Roller" és "Teherbicikli" piktogram, hagyományos oldószeres festékkel, kézi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Plastiroute HSB színes * alapszín: RAL 6018 Yellow Green (HEX kód: Pantone 376C)	1	db	5600	12300	5600 12300
73	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Egyedi piktogram festéséhez használható sablon gyártása, "Terézváros címer" piktogram lakossági parkolóhelyek jelzésére, többször használatos minőségben és kivitelben, címer alapú sablon, maximum 1,5 m2 felületű (a formát és méretet pontosítani szükséges!)	1	db	45000	0	45000 0
74	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása, dübeles vagy beton alaptestes, fémtartó, dübeles bontás	1	db	3000	8000	3000 8000
75	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerékpártároló bontása, dübeles vagy beton alaptestes, fémtartó, bontás beton alaptestből	1	db	3000	25000	3000 25000

FORGALOMTECHNIKA

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
76	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélcsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtó 400 mm magasságban, tűzihorganyzott dübeles kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1	db	35000	4000	35000	4000
77	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélcsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtó 400 mm magasságban, tűzihorganyzott betonozható kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1	db	35000	20000	35000	20000
78	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélcsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtó 400 mm magasságban, szinterezett (porfestett) dübeles kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1	db	35000	4000	35000	4000
79	FORGALOMTECHNIKA TÉTELSOR Utcai fém építmények elhelyezése, kerékpár- és rollertárolók telepítése, földmunkával és alaptesttel, szervízpontok tető nélkül U80 kerékpártároló, 2"-os 3 mm lemezvastagságú acélcsőből, alsó keresztrúddal szerelve talajtó 400 mm magasságban, szinterezett (porfestett) betonozható kivitel, szélesség: 800 mm, magasság: 800 mm, szerkezeti magasság: 1100 mm	1	db	35000	20000	35000	20000
Munkanem összesen:						1838050	1382000

.....
 részére
 Postacím

Iktatószám:/2024
 Ügyintéző:

Tárgy: MEGRENDELÉS
 sz. keretszerződés terhére

Tisztelt!

Megrendeljük Önöknél az alábbi munkák elvégzését:

.....

Kért kivitelezési határidő:

Kapcsolattartók és elérhetőségük:

A munkavégzés helyszínén: NÉV:, telefon:
 A TVN Zrt. részéről: NÉV:, telefon:

Egyéb szükséges információ:

.....

Költséghely:

--	--

Költségnem:

--	--

Fizetési mód: banki átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Elszámolás, számlázás: Tételes felmérés és sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

Kérjük a számla mellékleteként a Megrendelés másolatot, a leigazolt munkalap-felmérési naplót, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a leigazolt számlamellékletet és a teljesítésigazolást, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X.30) Korm. rendelet 32/A.§-ban foglalt igazolásokat csatolni szíveskedjen!

Budapest,

.....
 Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

KÉSZRE JELENTÉS ÉS ÁTADÁS – ÁTVÉTEL MEGKEZDÉSI JEGYZŐKÖNYV

Kelt: Budapest,

Jelen vannak: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., mint Megrendelő képviselőjében:
 műszaki ellenőr
, mint Vállalkozó képviselőjében:.....

Tárgy: sz. Megrendelő alapján
 sz. keretszerződés terhére

Elvégzett munka:

.....

Vállalkozó a tárgyi munka elkészültét a mai nappal készre jelenti.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a számlamellékletet és az elvégzett munkáról készített fotódokumentációt a Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőrnek átadta.

Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárást a mai napon megkezdik.

.....

k.m.f.

 Vállalkozó

 Terézvárosi Vagyonkezelő
 Nonprofit Zrt.
 Megrendelő

**ÁTADÁS - ÁTVÉTEL LEZÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV – TELJESÍTÉS ÉS SZÁMLA BENYÚJTHATÓSÁGI
IGAZOLÁS**

Kelt: Budapest,

Jelen vannak: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt., mint Megrendelő képviselőjében:
..... műszaki ellenőr
....., mint Vállalkozó képviselőjében:.....

Tárgy: sz. Megrendelő alapján
..... sz. keretszerződés terhére

Elvégzett munka:

.....
.....

Jelenlévők megállapítják, hogy a Vállalkozó a tárgyban szereplő munkákat az érvényben levő előírások, és szabványok szerint rendben, I. o. minőségben, hiánytalanul elvégezte. Felek az átadás-átvételi eljárást lezárják.

A Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr a teljesítést igazolja. A számlához a szükséges dokumentumokat a Vállalkozó benyújtotta a Megrendelő Hibaelhárítási Főosztályára, a számla kiállítható és benyújtható a Megrendelő Pénzügyi Igazgatóságára.

Számla összege:				
Nettó összeg:		0 Ft		
Áfa (27%)		0 Ft		
Bruttó összeg:		0 Ft		

.....
.....
.....

k.m.f.

.....
Vállalkozó

Terézvárosi Vagyonkezelő
Nonprofit Zrt.
Megrendelő

**NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA
A Kbt. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL¹**

Alulírott Gesztelyi-Nagy András Tibor, az Gesztelyi Fivérek kft. *(nyertes ajánlattevő cég neve)* képviselőjeként Ajánlatkérő által kiírt „**TVN Zrt. - Forgalomtechnikai változások kivitelezése Terézvárosban 2024 – keretszerződés ÚJRA**” tárgyú közbeszerzési eljárásban

nyertes ajánlattevőként bejelentem, hogy

a **Kbt. 138. § (3) bekezdése** alapján a szerződés teljesítésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt:

alvállalkozó neve: Ol-Ga Universal Kft.

alvállalkozó címe: 2030 Érd, Judit utca 61/B

alvállalkozó képviselőjének neve: Galgóczi Amelita Réka

alvállalkozó adószáma: 23520080-2-13

alvállalkozó- számlaszáma: HU88 1010 1119 0889 8300 0100 3004

alvállalkozó elérhetősége (tel. szám. vagy e-mail): olga.universalkft@gmail.com

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó: útburkolati jelek létesítése, festés

az alvállalkozói teljesítés várható százalékos aránya: 80%

az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értéke:

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem áll a Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró ok hatálya alatt.

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban bejelentek Megrendelő részére.

Kelt: Budapest, 2024.07.03.


Cégszerű aláírás
Gesztelyi Fivérek Kft.
1155 Bp., Reketye u. 49.
Adószám: 14893539-2-42
CIB Zrt.: 10702136-49645009-51100005

¹ Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő!



LA:3039, PA3039

1/1



90101067000022

Gesztelyi Fivérek Kft.
Budapest
Rekettye utca 49
1155

Generali Biztosító Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kötvényszám: 95595005419927400
Ügyfélszám: 46812935

Dátum: 2024. július 10.

Tárgy: Tájékoztatás biztosítási szerződés létrejöttéről

Tisztelt Gesztelyi Fivérek Kft.!

Csatoltan küldjük Önnek az új szerződéséről kiállított biztosítási kötvényét, kérjük, gondosan őrizze meg.

KÉRDÉSE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz a www.generali.hu/kapcsolat oldalon található elérhetőségeken, a **+36 1 452 3333**-as telefonszámon, vagy keresse fel biztosításközvetítőjét. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy megkeresésében hivatkozzon a kötvényszámra.

Bízunk benne, hogy elégedett lesz szolgáltatásainkkal, és sokáig ügyfeleink között üdvözölhetjük!

Tisztelettel,

Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató

Illics László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.

01/101067/90/000022/000075/01/02/0000



Általános felelősség

Dátum: 2024.07.10.

Biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 46812935

Kötvényszám: 95595005419927400

Közvetítő neve: GERDA 2007. KFT

Szerződő:

Gesztelyi Fivérek Kft.
Budapest
Reketye utca 49
1155

Szerződés hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0:00 óra)	Biztosítás tartalma
2024.07.03.	2024.07.03.	2025.08.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
598 967	Évente	598 967	Átutalás díjértéssel

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Kiegészítő feltételek	Kiegészítő felelősségbiztosítási feltételek (KFF)
Kieg. Kártérítési Jogvédelem	Kiegészítő Kártérítési Jogvédelmi Biztosítás Általános Felelősségbiztosításhoz

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	15 000 000
Kárfizetési limit káronként	5 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	15 000 000
Kárfizetési limit káronként	5 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	

gphugen_62270_240710_250_99999_toremail / 22/22 54(76)



Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Kiegészítő feltételek	
Záradékok: FKF704	
Közreműködő személyek (alvállalkozók, megbízottak) biztosítása	
Kárkifizetési limit évente	15 000 000
Kárkifizetési limit káronként	5 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 100 000 Ft	
Kieg. Kártérítési Jogvédelem	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárkifizetési limit évente	1 000 000
Kárkifizetési limit káronként	1 000 000

Függelék	
Kockázati körök / záradékok részletezése	
FKF704	Kiegészítő feltételek (55216) - Közreműködő személyek (alvállalkozók, megbízottak) biztosítása



Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató



Ilcs László
vezérigazgató-helyettes

Generali Biztosító Zrt.