

Magyarország – Építési munkák – Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA**OJ S 29/2025 11/02/2025****Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok**
Építési beruházás**1. Vevő**

1.1. Vevő

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

E-mail-cím: balintne@tvvt.hu

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi szerv által ellenőrzött közjogi intézmény

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Gazdasági ügyek

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

Leírás: Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest VI. kerület Hunyadi tér 4. (Eötvös u. 5.) (Hrsz. 29451) sz. alatt található Hunyadi téri vásárcsarnok felújításának IV. üteme vállalkozási szerződés keretében az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint. A Hunyadi téri Vásárcsarnok Budapest központjában, világörökségi területen, Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezetében, az Andrássy út közvetlen közelében található. Homlokzatai az Eötvös, a Szófia utcára és a Hunyadi térre nyílnak. Kiemelten védett műemlék épület. Az 1897-ben, Czigler Győző tervei szerint elkészült épület folyamatosan vásárcsarnokként működik. Az eltelt évek alatt több részleges átalakítás történt, de az épület megőrizte építéskori jellegét. A csarnok saroktelken helyezkedik le, három utcához közvetlen csatlakozással. Mindhárom egyirányú útként működik az épület mentén. Keleti homlokzata a Hunyadi téri park felé néz, ahol folyamatosan üzemelnek kültéri piaci árusok. Az eredeti tervek szerint a csarnok a fejpületeken keresztül, a hossz tengely mentén, fa kapuzattal volt feltárva. A bejárat teljesen felnyitható volt az áruszállítás miatt, ugyanakkor kisebb ajtókkal is rendelkeznek a mindennapi megközelítés biztosítása miatt. Ezt a fajta megoldást korábbi kivitelezési ütemek mentén megtartották. Erre merőlegesen, a Szófia utca felől 2 bejáratnál lehet közvetlenül bejutni csarnoktérbe. Itt egy-egy szélfogóval oldották meg a huzathatás csökkentését. A vásárcsarnok eredeti szerkezeteivel, díszeivel, a funkciójában megtartott felújítás után autentikus és élő műemlék vásárcsarnoka lesz. A forgalmi, logisztikai kapcsolatok, valamint a belső tér a mai igényekhez, lehetőségekhez igazított átszabása, a csarnoktérnek és a fejpületeknek a minimálisan szükséges szerkezeti átalakításokkal tervezett helyreállítása megőrzi az épület értékeit és a benne zajló tevékenységet, folytatva azt a hagyományt, ami több mint száz éve a gasztronómia egyik központjává teszi az piacot és környezetét. A piacon egyidejűleg max. 150-200 fő/óra látogatóra lehet számítani. A felújítást követően azonban rendezvényterként is funkcionál majd a csarnoktér, ahol 299 fő /rendezvény látogatóra lehet számítani. A korábban hossz tengely mentén történő áruszállítási lehetőség helyett, az északi tűzfalcsatlakozások mellett, az Eötvös utca és a Hunyadi tér felől új homlokzati kapuzat kialakításával áru feltöltési pontok tervezettek. A nyugati homlokzat mentén elsődlegesen a hosszútávú bérlettel rendelkező, pinceszinti raktárhelyiségeket kihasználó árusok, míg a keleti oldalon az időszakos piacot használó (belső és Hunyadi téri) árusok használják. A fejpületekben kialakítandó emeleti bérleményi területek lépcsőházához

való leválasztott bejutást egy-egy ajtót biztosítja. Ezen ajtók jelenleg is ezt a funkciót biztosítják a főbejáratok mellett. A földszint két nagy csoportra osztható fel. Az első a főhajókat és oldalhajókat magába foglaló csarnok területe, mely egy traktussal kibővül az északi tűzfal felé. A második a fejépületek földszintjének területe. A csarnok alapvető funkciója az állandó vásár, gasztronómiai és az időszakos piac kiszolgálása. Az oldalhajókban fix pozícióban elhelyezett kioszkok 2, illetve 3 különálló, de tetőkkel összekötött szerkezet ideális tér kompozíció szempontjából. Ugyanakkor könnyűszerkezetes kialakítása mellett lehetséges a kioszkon belüli felosztás változtatása a későbbi időszakokban is. Az egységes, közös tetővel történő lefedés egy összefüggő galéria létrehozására alkalmas, melyet a földszinti funkciókhoz tud kapcsolódni, aktuális igénytől függően. Ugyanakkor rendezvényterként, gyermekmegőrzőként és növény-neveldeként is tud működni. Az áttetsző, terpesztett lemez mellvédfallal kialakított íves galéria szint a csarnok eredeti fém rácsostartóival, boltíves nyílásaival, díszítéseivel harmonizál. Az épület a teljes területen alápincézett. A falak alatt téglá sávalapok készültek. A pilléres pincerész alatt szintén sávalapszerűen, a Szófia utcára merőleges irányú sávalapokat készítettek téglából. A pincei függőleges tartószerkezetek nagyméretű tömör téglából épültek. A bérházak alatt a pincefalak a felsőbb szintek alaprajzát követik. A csarnoktér alatt annak fő tengelyére merőlegesen, nyolc párhuzamos tengelyű 4,69-4,87 m széles 3,8 m magas pincetér húzódik, amelyeket falazott pillérek választanak el. A pince téglá dongaboltozattal épült. A csarnoktér alatt a hossztengelyre merőlegesen futó boltozatok a pillérekre és pillérek között szintén falazott boltövből kialakított kiváltókra támaszkodnak. A földémet néhány helyen átalakították, egy mezőben monolit vasbeton lemezre cserélték. A csarnok acélszerkezete háromhajós, bazilikális elrendezésű, szegecselt acél rácsos főtartókkal és párhuzamos övű rácsos tartó szelemenezéssel. A teherhordó szerkezet főtartói a négy oszlopra támaszkodó, két mellék és egy főszaruatból álló, síkbeli szegecselt rácsos tartószerkezetek, amelyek egymástól 6,27 m-re helyezkednek el. Összesen hét darab főtartó van a csarnokban, így a két téglafal közötti tér hossza 50,16 m-re adódik. A csarnok tengelyével párhuzamosan a főtartók között, illetve a szélső főtartók és az épületek fala között rácsos szelemenek helyezkednek el. A csarnoktér héjazatának az egyenletes felfekvését és egyszerűbb csomóponti kialakítását a főszaruállások és szelemenek felső övein, teljes hosszon végigfutó, a héjazathoz szervesen csatlakozó fagerendák biztosítják. Az épület két végén elhelyezkedő fejépületek középfolyosós, főfalas rendszerű kétemeletes, hagyományos magastetővel fedett tégláépületek, amelyek a csarnoktér hossz- és haránt 3 irányú merevítésére szolgálnak. Az épület főfalai a csarnoktér tengelyére merőlegesen futnak. A földszint és első emeleti földémet különböző magasságú I szelvényű acélgerendák közé falazott poroszsüveg boltozatok adják. A második emeleti földém a kor szokásának megfelelően a súlycsökkentés érdekében csapos gerendaföldémként készült. *FOLYT. II.2.4)

PONTBAN

Eljárásazonosító: d363a48e-ab70-4af0-8ecc-9050f8681b04

Előző hirdetmény: 446793-2024

Belső azonosító: EKR001193352024

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

Az eljárás legfontosabb jellemzői: Kbt. 81. § szerinti uniós, nyílt eljárás. A legjobb ár-érték arány megjelenítő értékelési szempontrendszer került rögzítésre.

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

2.1.4. Általános információk

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

Leírás: *FOLYT A homlokzati falak meglévő szerkezetek, melyeket előző építési fázisban újítottak fel külső oldalról. A tervezett állapotban új megnyitások létesülnek a homlokzatokon. Eötvös utca és a Hunyadi tér felé egy-egy autó behajtó készül, a meglévő nyílás átalakításával. A Szófia utca felől a csarnoktér magasparapettel rendelkező nyílásai lesznek lenyitva a padlószintig. A fejpület fa fedélszerkezete teljes körűen fel lett újítva. A felújítás része volt mind a kerámia burkolatos, mint a fémlemez fedéssel ellátott szakaszok. A csarnok fedésének cseréje a jelen engedélyezési eljárás keretében történik. A lichthofok lefedése járható kialakítással tervezett, és az emeleti bérleményi területekhez fognak csatlakozni. A nyers bitumenlemez szigetelés fölé védőréteggel kiegészített ágyazott teraszburkolatot készül. A belsőudvar teljes területén lefedésre kerül az 1. emeleti földem magasságában. Az így kialakult terasztető mindkét fejpületből elérhető, középen pedig egy min 60 cm vastag termőrétegű zöldfelületet tervezett. A terasz bitumenes lemez szigeteléssel, fordított rétegrendi kialakítással készül. A fejpületek emeleti szintjeinek új rendeltetése nem ismert, ezért ezekre a területekre jelen engedély nem vonatkozik. Az épület pincei és földszinti területeinek rendeltetése nem változik, az továbbra is vásárcsarnok. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete szintenkénti bontásban a következő lesz: • A pinceszint nettó egyben hasznos alapterülete 3007,41 m² lesz. • A földszint nettó egyben hasznos alapterülete 3172,22 m² lesz. • Az 1. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 1680,59 m² lesz. • Az 2. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 991,27 m² lesz. • A tetőtér szint nettó egyben hasznos alapterülete 1051,11 m² lesz. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete összesen 9877,36 m² nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz. Jelen eljárás keretében történik meg 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítése és 1 db meglévő felvonó berendezés bontása. Az épület tervezett átalakításának kivitelezési munkái csak a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya által igazoltan jóváhagyott, az értéklétárban szereplő elemeket érintő és az azokhoz csatlakozó szerkezetekre vonatkozó kiviteli tervek, részlettervek birtokában kezdhető meg. Tárgyi közbeszerzési eljárás keretében kerül sor: • az ideiglenes piaci létesítmények kiépítésére és bontására, • a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítására, • a bírósági jogorvoslat nélküli használatbavételi engedélyezési eljárás lebonyolítására. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete szintenkénti bontásban a következő lesz: • A pinceszint nettó egyben hasznos alapterülete 3007,41 m² lesz. • A földszint nettó egyben hasznos alapterülete 3172,22 m² lesz. • Az 1. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 1680,59 m² lesz. • Az 2. emeleti szint nettó egyben hasznos alapterülete 991,27 m² lesz. • A tetőtér szint nettó egyben hasznos alapterülete 1051,11 m² lesz. A tervezett építési munkákat követően az épület alapterülete összesen 9877,36 m² nettó, és egyben hasznos alapterületű lesz. Főbb, tájékoztató mennyiségek: 1.) Bontási munkák 12.239 m³ 2.) Szerkezeti beton beépítése 98 m³ 3.) Teherhordó falazat építése 86 m³ 4.) Válaszfal falazat építése 1.413 m² 5.) Gipszkarton válaszfal építése 710 m² 6.) Gipszkarton álmennyezet építése 1.298 m² 7.) Padlóburkolat 2.921 m² 8.) Oldalfalburkolat 990 m² 9.) Új nyílászáró beépítése 156 db 10.) Felületképzés 9.267 m² 11.) Acélszerkezetek (portál, minden egyéb tartószerkezet, lift acélszerkezetek) 546 tonna 12.) Pince szigetelési munkák 399 m² 13.) Injektált vízzár kiépítése 752 fm 14.) Műemlék faszerkezetű nyílászárók felújítása 150 m² 15.) Műemlék acélszerkezet felújítása

827 tonna 16.) Műemlék nyílászárók átépítése 18 db 17.) Műemlék vásárcsarnok végfalak, belső díszítő architektúrájának helyreállítása homlokzatfelújítás 2018 m2 homlokzatfelújítás 18.) Fejépületek lépcsőházainak műemléki helyreállítása – kő lépcsőfok 181 m2 19.) Fejépületek lépcsőházainak műemléki helyreállítása – kovácsoltvas korlátok 36 m2 20.) Műemlék tetőszerkezet felújítása 2086 m2 21.) Műemlék acélszerkezetű nyílászárók felújítása 360 m2 22.) Ideiglenes piaci létesítmények építése és bontása – 13 darab konténerépítmény 23.) Örökségvédelmi tervezés és engedélyeztetés A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza, melyek külön dokumentumként kerül felcsatolásra az EKR felületére.
Belső azonosító: EKR001193352024/1

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Építési beruházás

Fő osztályozás (cpv): 45000000 Építési munkák

További osztályozás (cpv): 45213000

Kereskedelmi épületek, raktárak és ipari épületek, illetve szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése

, 45213140 Piac kivitelezése, 45213141 Vásárcsarnok kivitelezése

5.1.2. A teljesítés helye

Város: Budapest

Irányítószám: 1064

Ország aleggysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

További információk: Budapest VI. kerület, Hunyadi tér 4. – Eötvös utca 5. szám alatti ingatlan (Hrsz.: 29451) Budapest VI. kerület, Szófia utca (Hrsz.: 29432) Budapest VI. kerület, Csengery utca (Hrsz.: 29463; Hrsz.: 29469) Budapest VI. kerület, Eötvös utca. (Hrsz.: 29433; Hrsz.: 29434) Budapest VI. kerület, Hunyadi tér (Hrsz.: 29468)

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 24 Hónapok

5.1.6. Általános információk

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt

A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: igen

További információk: A II.2.7) pontban megjelölt időtartam a teljesítés véghatáridejét jelöli. Az ideiglenes piac kiépítésére a szerződés aláírásától számított 4 hónap áll rendelkezésre. Erről bővebben: szerződéstervezet. A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. Tartalékkeret a szerződésben foglaltak szerint. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

5.1.10. Odaítélési szempontok

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: 2. Az M.2.1. szakember többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)

Súlyozás (pontok, pontos): 20

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: 3. Az M.2.2. szakember többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Típus: Minőség

Leírás: 4. Az M.2.3. szakember többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)

Súlyozás (pontok, pontos): 5

Kritérium:

Típus: Ár

Leírás: 1. Nettó vállalkozói díj (a tartalékkeret NÉLKÜLI vállalkozói díj, HUF)

Súlyozás (pontok, pontos): 70

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A felülvizsgálati határidőkre vonatkozó információk: Kbt. 148. §

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás: Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

Elektronikus árverés: nem

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Közbeszerzési szolgáltató: Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda

TED eSender: Közbeszerzési Hatóság

6. Eredmények

Az értesítésben odaítélt összes szerződés értéke: 2 962 000 000,00 HUF

6.1. Eredmény – részazonosító: LOT-0001

Van-e nyertes kiválasztva?: Legalább egy nyertes kiválasztására sor került.

6.1.2. Információk a nyertesekről

Nyertes:

Az ajánlattevő fél vezetője: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlat:

Ajánlat azonosítója: EKR001193352024/3164

A rész vagy a részcsoporthoz azonosítója: LOT-0001

Ajánlat értéke: 2 962 000 000,00 HUF

Az ajánlatot rangsorolták: igen

Helyezés a nyertesek listáján: 1

Koncesszió értéke:

Alvállalkozás: Igen

Az alvállalkozásba adott szerződésrész értéke ismert: igen

Az alvállalkozás értéke: 2 962 000 000,00 HUF

Az alvállalkozásba adott szerződésrész százalékos aránya ismert: igen

Az alvállalkozás százalékos aránya: 4

Leírás: szilikátrestaurátori munkák egyes részeire ;fémrestaurátori munkák egyes részeire ; farestaurátori munkák egyes részeire ;kőrestaurátori munkák egyes részeire

A szerződésre vonatkozó információk:

A szerződés azonosítója: 1

Cím: Hunyadi téri vásárcsarnok felújítása - ÚJRA

A nyertes kiválasztásának időpontja: 02/12/2024

A szerződés megkötésének időpontja: 31/01/2025

A szerződés címe: <https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista?eljarasAzon=EKR001193352024>

6.1.3. Nem nyertes ajánlattevők:

Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

6.1.4. Statisztikai információk:

Az ajánlatkérő szervezethez beérkezett felülvizsgálati kérelmek összefoglalása

A panaszosok száma: 0

Beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések:

A benyújtott beadványok típusa: Részvételi jelentkezések

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 3

A benyújtott beadványok típusa: Elektronikusan benyújtott ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 3

A benyújtott beadványok típusa: Mikrovállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Kisvállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Középvállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 2

A benyújtott beadványok típusa: Mikro-, kis- vagy középvállalkozások ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 2

A benyújtott beadványok típusa: A vevőtől eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Ellenőrzött és nem elfogadható ajánlatok

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Ellenőrzött és nem elfogadható ajánlatok az abnormálisan alacsony ár vagy költség miatt

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 0

A benyújtott beadványok típusa: Olyan ajánlatok, amelyekkel kapcsolatban még nem ellenőrizték, hogy elfogadhatók-e vagy nem

A beérkezett ajánlatok vagy részvételi jelentkezések száma: 2

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Regisztrációs szám: 12098336242

Postacím: Rózsa Utca 81-83

Város: Budapest

Irányítószám: 1064

Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó pont: Bálintné Karch Magdolna

E-mail-cím: balintne@tvvrt.hu

Telefonszám: +36 209516701

Fax: +36 13016709

Internetcím: <https://www.tvvrt.hu>

Az ajánlatkérő szervezet profilja: <https://www.tvvrt.hu>

E szervezet szerepei:

Vevő

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban további információt nyújtó szervezet

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda

Regisztrációs szám: 18647639243

Postacím: Margit Körút 56. 5. em. 5.

Város: Budapest

Irányítószám: 1027

Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó pont: Hargittay Szabolcs

E-mail-cím: horvath@harglaw.com

Telefonszám: +36 302566060

Internetcím: <https://harglaw.com>

E szervezet szerepei:

Közbeszerzési szolgáltató

8.1. ORG-0005

Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Regisztrációs szám: 13773610213

Postacím: Szentlászlói Út 160/2.

Város: Szentendre

Irányítószám: 2000

Ország alegysége (NUTS): Pest (HU120)

Ország: Magyarország

E-mail-cím: palyazat@belvarosiepito.hu

Telefonszám: +36 706384198

Fax: +36 212512002

Internetcím: <http://belvarosiepito.hu>

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

8.1. ORG-0006

Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Regisztrációs szám: 12913095213
Postacím: Üllői Út 809/A
Város: Vecsés
Irányítószám: 2220
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: ekr@thermoepgep.hu
Telefonszám: +36 704122000
Internetcím: <https://www.thermoepgep.hu>

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

8.1. ORG-0007

Hivatalos név: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás
Regisztrációs szám: 10759358244
Postacím: Pillangó Utca 28.
Város: Budapest
Irányítószám: 1149
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: babecz.jozsef@magyarepito.hu
Telefonszám: +36 309194391

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

Csoportvezető

E tételek nyertese: LOT-0001

A nyertes szabályozott piacon jegyzett

8.1. ORG-0008

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A gazdasági szereplő mérete: Nagyvállalkozás
Regisztrációs szám: 11266101244
Postacím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
Irányítószám: 1112
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: vallalkozas@epkar.hu
Telefonszám: +36 14223550
Fax: +36 14223559
Internetcím: <https://www.epkar.hu>

E szervezet szerepei:

Ajánlattevő

E tételek nyertese: LOT-0001

A nyertes szabályozott piacon jegyzett

8.1. ORG-0003

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Regisztrációs szám: 15329190-2-41

Postacím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: dontobizottsag@kt.hu
Telefonszám: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: <https://kozbeszerzes.hu>

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

8.1. ORG-0004

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Regisztrációs szám: EKRSZ_40664534
Postacím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Irányítószám: 1026
Ország alegysége (NUTS): Budapest (HU110)
Ország: Magyarország
E-mail-cím: hirdetmeny@kt.hu
Telefonszám: +36 18828635
Internetcím: <https://kozbeszerzes.hu>

E szervezet szerepei:

TED eSender

11. A hirdetményre vonatkozó információk

11.1. A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: d6e0cfd4-908b-409b-8912-99b9303b9774 - 02

Hirdetményminta típusa: Eredmény

A hirdetmény típusa:

Tájékoztató az eljárás eredményéről vagy koncesszió odaítéléséről – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 29

A hirdetmény megküldésének dátuma: 10/02/2025 09:45:03 (UTC+1)

Hirdetmény megküldésének dátuma (az eSender rendszerben): 06/02/2025 11:45:19 (UTC+1)

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: magyar

11.2. A közzétételre vonatkozó információk

A hirdetmény közzétételi száma: 91043-2025

HL S kiadás száma: 29/2025

A közzététel dátuma: 11/02/2025